

stampato 603.10.043 - 1ª edizione

1-17509

Fiat

**CABRIOLET
1600 S**

dalla vettura N. 1118716

catalogo parti di ricambio



6000 +
13500 +
5000

~~4500~~

PARTE SECONDA

ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
A — MOTORE									
GRUPPO A0									
COMPLESSIVO MOTORE									
Sgr. A0.01									
MOTORE E SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE									
C 1997	1	4103380	1	Complessivo motore.	6	1/21647/11	4	—	Dado di fissaggio.
1997}	»	4110681	1	Complessivo motore.	7	1/26468/01	4	—	Rosetta piana.
C 2126}	»	4104712	1	Complessivo motore (Per vetture	8	1/26056/70	4	—	Rosetta dentata.
C 2126	»			destinate in Francia).	9	4102608	1	Traversa completa.	
2126	»	4115097	1	Complessivo motore.	10	1/38262/21	2	—	Vite con rosetta.
2126	»	4116033	1	Complessivo motore (Per vetture de-	11	1/26462/01	2	—	Rosetta piana.
				stinate in Francia).	12	4072618	1	Tassello elastico completo.	
2		4043005	2	Mensola completa.	13	4072620	2	—	Prigioniero sul coperchio cambio.
3	1/11004/21		6	— Vite fissaggio al motore.	14	1/07910/11	2	—	Dado fissaggio al cambio.
4	1/26055/70		6	— Rosetta dentata.	15	1/05168/70	2	—	Rosetta elastica.
5	4053237		2	Tassello elastico completo.	16	4072619	2	—	Piastra limitatore corsa rimbalzo.
					17	1/60447/21	2	—	Vite fissaggio alla traversa.
					18	4056551	2	—	Distanziale.
					19	1/61008/11	2	—	Dado.
					20	1/05166/70	2	—	Rosetta elastica.

Sgr. A1.01

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
<p style="text-align: center;">GRUPPO A1</p> <p style="text-align: center;">ORGANI PRINCIPALI</p> <p style="text-align: center;">Sgr. A1.01</p> <p style="text-align: center;">BASAMENTO E TESTA CILINDRI</p>									
C 1997	1	4108685	1	Basamento completo.	1997	10 A	4025557	10	— Vite fissaggio al basamento.
1997	1 A	4101393	1	Basamento completo.	C 1997	11	4046066	10	— Dado.
	2	1/02694/50	1	— Tappo conico 12 × 1,5 mm.	C 1997	12	4046067	10	— Piastrina di sicurezza.
	»	1/02695/50	2	— Tappo conico 14 × 1,5 mm.		13	—	1	Coppa - <i>Non di ricambio</i> -.
C 1997	3	1/02684/50	2	— Tappo conico 20 × 1,5 mm.		14	1/02697/50	1	— Tappo conico 18 × 1,5 mm.
C 1997	4	1/02699/50	6	— Tappo conico 28 × 1,5 mm.		15	1/08376/10	2	— Grano di riferimento.
1997	4 A	1/02699/50	1	— Tappo conico 28 × 1,5 mm.		16	1/60436/21	14	— Vite fissaggio al basamento.
1997	»	1/43287/01	2	— Tappo a scodellino 20 mm.		17	1/26055/70	14	— Rosetta dentata.
1997	»	1/43290/01	5	— Tappo a scodellino 28 mm.	C 1997	18	4094888	1	Coperchio anteriore completo.
1997	»	1/43292/01	1	— Tappo a scodellino 36 mm.	1997	18 A	4103974	1	Coperchio anteriore completo.
C 1997	5	1/02700/50	1	— Tappo conico 35 × 2 mm.		19	1/02695/50	1	— Tappo conico 14 × 1,5 mm.
	6	—	1	Cappello anteriore - <i>Non di ricambio</i> -.		»	1/02697/50	1	— Tappo conico 18 × 1,5 mm.
	7	—	3	Cappello intermedio e centrale - <i>Non di ricambio</i> -.		20	1/08375/10	2	— Grano di riferimento.
	8	—	1	Cappello posteriore - <i>Non di ricambio</i> -.	C 1997	21	4094890	1	— Guarnizione.
	9	1/08375/10	10	— Grano di riferimento.	1997	21 A	4104160	1	— Guarnizione.
C 1997	10	4046065	10	— Prigioniero fissaggio al basamento.	C 1997	22	1/15002/10	6	— Prigioniero corto su basamento coppa.
					C 1997	»	1/15006/10	2	— Prigioniero medio su coppa.
					C 1997	»	1/15017/10	2	— Prigioniero lungo su basamento.
					1997	22 A	1/15004/10	5	— Prigioniero corto su coppa e basamento.
					1997	»	1/15010/10	2	— Prigioniero medio su coppa.
					1997	»	1/15012/10	2	— Prigioniero medio su basamento.
					1997	»	1/15020/10	1	— Prigioniero lungo su basamento.
						23	1/58962/11	10	— Dado.
						24	1/05164/70	10	— Rosetta elastica.
					C 1997	25	2/810692/2	1	Guarnizione anteriore.
					1997	25 A	4025555	1	Guarnizione anteriore.
						26	4096475	1	Guarnizione posteriore.
					C 1997	27	4101394	1	Testa cilindri completa.
					1997	27 A	4105149	1	Testa cilindri completa.
					1997	27/1	4101397	2	— Grano di centraggio.
						28	1/02706/40	1	— Tappo.
						29	1/02983/60	1	— — Guarnizione.

Sgr. A1.01-A1.02-A1.03

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
C 1997	30	4101396	1	— Guarnizione <i>completa</i> .
1997	31	4046069	10	— Prigioniero.
C 1997	31 A	1/59749/30	10	— Vite di fissaggio.
C 1997	32	4046070	10	— Dado cieco.
C 1997	33	1/07307/21	10	— Rosetta piana.
1997	33 A	4062416	10	— Rosetta piana.
	34	1/11004/21	2	— Vite.
	35	1/05166/70	2	— Rosetta elastica.
	36	4103388	1	— Coperchio superiore <i>completo</i> , lato aspirazione.
	37	4046027	1	— — Guarnizione.
	38	4103390	1	— Coperchio superiore <i>completo</i> , lato scarico.
	39	4046028	1	— — Guarnizione.
	40	1/09025/21	12	— — Vite.
	41	1/26053/70	12	— — Rosetta dentata.
	42	4046025	1	— Coperchio anteriore.
	43	4046026	1	— — Guarnizione.
	44	1/15001/10	3	— — Prigioniero.
	45	1/58962/11	3	— — Dado.
	46	1/26053/70	3	— — Rosetta dentata.
	47	4046096	1	— Coperchio posteriore, lato scarico.
	48	4046116	1	— Coperchio posteriore <i>completo</i> , lato aspirazione.
	49	4046071	2	— — Guarnizione.
	50	1/15002/10	6	— — Prigioniero.
	51	1/58962/11	6	— — Dado.
	52	1/26053/70	6	— — Rosetta dentata.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
----------	------	---------------	--------	---------------

Sgr. A1.02

COPPA BASAMENTO MOTORE

1	—	1	Coppa motore - <i>Vedere basamento motore fig. 1 e 1 A, Sgr. A1.01</i> -.
2	4102722	1	Vaschetta.
3	1/03068/11	1	— Tappo scarico olio.
4	1/02640/85	1	— — Guarnizione.
5	4045960	1	— Guarnizione.
6	1/15002/10	14	— Prigioniero corto.
»	1/15006/20	2	— Prigioniero lungo.
7	1/58962/11	16	— Dado.
8	1/26053/70	16	— Rosetta dentata.

Sgr. A1.03

ALBERO E VOLANO MOTORE

1	4095572	1	Albero motore <i>completo</i> .
2	2/055844/0	1	— Cuscinetto a sfere.
3	4046177	1	— — Guarnizione.

Sgr. A1.03-A1.05

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
4	4094976	4		Semicuscinetto anteriore e posteriore.	5	4099782	8		— Piastrina di sicurezza.
»	4094978	4		Idem - <i>minorato di 0,254 mm -.</i>	6	4094994	8		Semicuscinetto.
»	4094979	4		Idem - <i>minorato di 0,508 mm -.</i>	»	4094996	8		Idem - <i>minorato di 0,254 mm -.</i>
»	4094980	4		Idem - <i>minorato di 0,762 mm -.</i>	»	4094997	8		Idem - <i>minorato di 0,508 mm -.</i>
»	4094981	4		Idem - <i>minorato di 1,016 mm -.</i>	»	4094998	8		Idem - <i>minorato di 0,762 mm -.</i>
5	4055384	2		— Semianello superiore.	»	4094999	8		Idem - <i>minorato di 1,016 mm -.</i>
»	4055387	2		— Idem - <i>maggiorato di 0,1 mm -.</i>	7	4103583	4		Stantuffo completo di perno - <i>normale con tolleranze Classe A -.</i>
6	4055385	2		— Semianello inferiore.	»	4105682	4		Idem - <i>normale con tolleranze Classe B</i>
»	4055388	2		— Idem - <i>maggiorato di 0,1 mm -.</i>	»	4105683	4		Idem - <i>normale con tolleranze Classe C</i>
7	4094982	6		Semicuscinetto centrale e intermedio.	»	4105684	4		Idem - <i>normale con tolleranze Classe D</i>
»	4094984	6		Idem - <i>minorato di 0,254 mm -.</i>	»	4103585	4		Idem - <i>maggiorato di 0,2 mm -.</i>
»	4094985	6		Idem - <i>minorato di 0,508 mm -.</i>	»	4103586	4		Idem - <i>maggiorato di 0,4 mm -.</i>
»	4094986	6		Idem - <i>minorato di 0,762 mm -.</i>	»	4103587	4		Idem - <i>maggiorato di 0,6 mm -.</i>
»	4094987	6		Idem - <i>minorato di 1,016 mm -.</i>	8	4103720	8		— Anello elastico per perno.
8	4082949	1		Volano motore completo.	9	4103593	4		Anello di tenuta per 1 ^a cava.
9	4045605	1		— Corona dentata.	»	4103595	4		Idem - <i>maggiorato di 0,2 mm -.</i>
10	4104765	8		— Vite.	»	4103596	4		Idem - <i>maggiorato di 0,4 mm -.</i>
11	4104764	1		— — Rondella.	»	4103597	4		Idem - <i>maggiorato di 0,6 mm -.</i>
Sgr. A1.05 BIELLE E STANTUFFI					10	4091675	4		Anello raschiaolio per 2 ^a cava.
					»	4091677	4		Idem - <i>maggiorato di 0,2 mm -.</i>
					»	4091678	4		Idem - <i>maggiorato di 0,4 mm -.</i>
					»	4091679	4		Idem - <i>maggiorato di 0,6 mm -.</i>
					11	4092019	4		Anello raschiaolio con feritoie.
					»	4092021	4		Idem - <i>maggiorato di 0,2 mm -.</i>
					»	4092022	4		Idem - <i>maggiorato di 0,4 mm -.</i>
					»	4092023	4		Idem - <i>maggiorato di 0,6 mm -.</i>
1	4098606	4		Biella completa.					
2	4045970	4		— Boccia.					
3	4098756	8		— Bullone.					
4	4045971	8		— Dado.					

Sgr. A1.03-A1.07

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
<p>Sgr. A1.06</p> <p>COMANDO DISTRIBUZIONE</p>					<p>Sgr. A1.07</p> <p>DISTRIBUZIONE</p>				
1	4045973	1		Ingranaggio conduttore.	21	4046031	1		— Boccola su testa cilindri.
2	1/05596/20	1		— Linguetta.	22	4046038	1		— Flangia su basamento.
3	4046080	1		Ingranaggio centrale.	23	4046041	2		— — Guarnizione.
4	4046081	1		— Perno.	24	1/11002/21	4		— — Vite di fissaggio.
5	1/02063/20	1		— — Linguetta.	25	1/26055/70	4		— — Rosetta dentata.
6	2/804318/0	2		— — Cuscinetto a sfere.					
7	4046082	1		— Catena comando.	1	4094097	1		Albero comando valvole di aspirazione.
8	4046079	2		Ingranaggio condotto.	2	4094098	1		Albero comando valvole di scarico.
9	4046030	2		— Ghiera di fissaggio.	3	1/03008/71	1		— Tappo.
10	4046034	2		— — Piastrina.	4	—	2		— Cappello anter. - <i>Non di ricambio</i> -.
11	4046033	2		— Vite di riferimento.	5	—	2		— Cappello centr. - <i>Non di ricambio</i> -.
12	1/07239/20	2		— — Dado.	6	—	2		— Cappello poster. - <i>Non di ricambio</i> -.
13	1/07341/01	2		— — Copiglia spaccata.	7	1/24298/30	12		— — Prigioniero di fissaggio.
14	4046083	1		Catena.	8	1/61008/21	12		— — Dado.
15	4046426	2		Tendicatena completo.	9	4056660	12		— — Piastrina di sicurezza.
16	4046037	2		— Registro.	10	4046042	8		Punteria di comando.
17	1/16906/21	2		— — Dado.	11	4090521	4		Valvola di aspirazione.
18	1/26386/70	2		— — Rosetta piana.	12	4090522	4		Valvola di scarico.
19	4046032	2		— — Vite d'arresto.	13	4046104	8		— Guida valvole.
20	1/07885/21	2		— — — Dado.	»	4064853	8		— Idem - <i>maggiorata di 0,5 mm</i> -.
20/1	1/05196/01	2		— — Rosetta piana.	14	4046107	8		— Molla interna.
					15	4046108	8		— Molla esterna.
					16	4046110	8		— — Rosetta appoggio inferiore.
					17	4068380	8		— — Scodellino superiore.

Sgr. A1.07-A1.08

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
18	1/41961/70	16	—	Semicono di ritegno.
19	4049478	8	—	Cappellotto - spessore 2 mm -.
»	4049479	8	—	Idem - spessore 2,05 mm -.
»	4049480	8	—	Idem - spessore 2,10 mm -.
»	4049481	8	—	Idem - spessore 2,15 mm -.
»	4049482	8	—	Idem - spessore 2,20 mm -.
»	4049483	8	—	Idem - spessore 2,25 mm -.
»	4049484	8	—	Idem - spessore 2,30 mm -.
»	4049485	8	—	Idem - spessore 2,35 mm -.
»	4049486	8	—	Idem - spessore 2,40 mm -.
»	4049487	8	—	Idem - spessore 2,45 mm -.
»	4049488	8	—	Idem - spessore 2,55 mm -.
»	4049489	8	—	Idem - spessore 2,60 mm -.
»	4049490	8	—	Idem - spessore 2,65 mm -.
»	4049491	8	—	Idem - spessore 2,70 mm -.
»	4049492	8	—	Idem - spessore 2,75 mm -.
»	4049493	8	—	Idem - spessore 2,80 mm -.
»	4049494	8	—	Idem - spessore 2,85 mm -.
»	4051327	8	—	Idem - spessore 2,90 mm -.
»	4051328	8	—	Idem - spessore 2,95 mm -.
»	4051329	8	—	Idem - spessore 3,00 mm -.
»	4051330	8	—	Idem - spessore 3,05 mm -.
»	4051331	8	—	Idem - spessore 3,10 mm -.
»	4051332	8	—	Idem - spessore 3,15 mm -.
»	4051333	8	—	Idem - spessore 3,20 mm -.

Modifica Fig. N. d'ordinaz. Quant. DENOMINAZIONE

1	4046102	1
2	4049176	1
3	4046035	1
4	1/10009/10	2
5	1/07888/11	2
6	1/26052/70	2
7	4051233	1
8	4051234	1
9	879886	1
10	—	1

Sgr. A1.08

COMANDO CONTAGIRI TORE

Tappo con innesto.
Presa.
— Guarnizione.
— Prigioniero.
— Dado.
— Rosetta dentata.
Trasmissione flessibile.
— Trasmissione interna.
— Guarnizione.
Contagiri - Veder fig. 2, Sgr. F5.0

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO A2									
ALIMENTAZIONE E SCARICO									
Sgr. A2.01									
SERBATOIO COMBUSTIBILE E TUBAZIONI									
1	4091527	1		Complessivo serbatoio.	15	4067974	2		Nastro <i>completo</i> sostegno serbatoio.
2	4054358	1		— Bocchettone superiore <i>completo</i> .	16	1/61041/11	2		— Dado autobloccante.
3	4054294	1		— — Manicotto.	17	1/26467/01	2		— Rosetta piana.
4	1/02914/90	2		— — — Collare.	18	4067127	2		Feltro.
5	4034667	1		— Tappo <i>completo</i> introduzione.	19	4097114	1		Tubo dal serbatoio alla pompa elettrica.
6	4034675	1		— — Guarnizione.	20	1/90531/80	(°)		— Tubo, lato serbatoio - $7 \times 12 \times 255$ -.
7	1/19031/11	1		— Tappo di scarico.	21	1/90531/80	(°)		— Tubo, lato pompa elettrica - $7 \times 12 \times 250$ -.
8	1/02868/85	1		— — Guarnizione.	22	1/01685/90	2		— — Collare.
9	4066412	1		Comando indicatore livello combustibile.	23	4097005	1		Pompa elettrica supplementare.
10	992273	1		— Guarnizione.	24	1/58962/11	2		— Dado di fissaggio.
11	1/07940/11	6		— Dado.	25	1/05164/70	2		— Rosetta elastica.
12	1/11953/70	6		— Rosetta elastica.	26	4097021	1		Tubo dalla pompa elettrica al motore.
13	4054296	1		Tubo sfogo aria.	27	1/90531/80	(°)		— Tubo, lato pompa elettrica - $7 \times 12 \times 250$ -.
14	4067972	1		Riparo.	28	1/90531/80	(°)		— Tubo, lato motore - $7 \times 12 \times 350$ -.
					29	1/01685/90	4		— — Collare.
					30	1/04194/05	1		— Staffetta per 2 tubi.
					—	1/51861/01	1		— — Vite autofilettante.
					—	1/26052/70	1		— — Rosetta dentata.
					31	988973	1		Raccordo orientabile <i>completo</i> .
					32	841668	1		— Guarnizione.
					33	60093757	1		Bocchettone.
					34	1/02873/85	1		— Guarnizione.

(°) *Fornito a metri.*

Sgr. A2.02-A2.04

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
Sgr. A2.02					Sgr. A2.04				
POMPA COMBUSTIBILE E TUBAZIONE					CARBURATORI E FILTRO ASPIRAZIONE ARIA				
1	4090658	1		Pompa combustibile - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. A2.03</i> -	1	4107295	1		Carburatore anteriore - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. A2.06/4</i> -.
2	815862	1		— Isolante.	2	4107296	1		Carburatore posteriore - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. A2.06/4</i>
3	810874	2		— Guarnizione.	3	4069488	2		— Guarnizione
4	1/35171/10	2		— Prigioniero.	4	1/35170/10	8		— Prigioniero di fissaggio.
5	1/61008/11	2		— Dado.	5	1/05196/01	8		— Rosetta piana.
6	1/26055/70	2		— Rosetta dentata.	6	1/61008/11	8		— Dado.
7	4045976	1		— Puntalino di comando.	7	1/26055/70	8		— Rosetta dentata.
8	4045977	1		— Supporto.	8	4103251	1		Manichetta presa aria.
9	4045978	1		— — Guarnizione.	9	4048117	2		— Guarnizione.
10	1/15004/10	2		— — Prigioniero.	10	1/25741/11	6		— Dado autobloccante fissaggio al carburatore.
11	1/15004/10	1		— — Prigioniero.	11	1/26406/01	4		— — Rosetta piana.
12	1/58962/11	3		— — Dado.	12	1/09026/21	2		— Vite di fissaggio al coperchio testa cilindri.
13	1/26053/70	3		— — Rosetta dentata.	13	1/05164/70	2		— — Rosetta elastica.
14	1/90531/80	(°)		Tubo al carburatore anteriore - 7×12 -.	14	4049181	1		— — Isolante.
15	1/90531/80	(°)		Tubo al carburatore posteriore - 7×12 -.	15	4049182	1		— — — Anello.
16	1/01685/90	4		— Collare di fissaggio.	16	4103249	1		Complessivo filtro - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. A2.05</i> -.
(°) Fornito a metri.									

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
17	1/35168/21	3		— Prigioniero di fissaggio sul coperchio testa cilindri.	11	1/04181/05	1		— Staffetta sul puntone
18	1/61008/11	3		— — Dado.	12	1/51861/01	1		— — Vite.
19	1/05166/70	3		— — Rosetta elastica.	13	1/26053/70	1		— — Rosetta dentata.
20	1/26470/01	3		— — Rosetta piana.	14	4091169	1		Tirante collegamento leve rinvio.
21	4104994	1		Manicotto anteriore di collegamento alla manichetta.	15	813729	1		— Fermaglio.
22	4104995	1		Manicotto posteriore di collegamento alla manichetta.	16	4092325	1		Pedale completo comando acceleratore.
23	1/02923/90	4		— Collare di fissaggio.	17	1/33015/01	2		— Vite fissaggio al pavimento.
					18	4092232	1		— Squadretta d'arresto.
					19	872241	1		— Tassello d'arresto.
					20	4092233	1		Puntalino.
					21	814838	2		— Fermaglio.
					22	4043050	1		— Guarnizione.
					23	1/42898/11	2		— — Vite.
					24	1/26053/70	2		— — Rosetta dentata.
					25	1/26437/01	2		— — Rosetta piana.
					26	4104533	1		Alberino completo.
					27	4104536	4		— Boccola.
					28	1/09028/21	2		— Vite fissaggio al cruscotto.
					29	1/05164/70	2		— — Rosetta elastica.
					30	1/26437/01	4		— — Rosetta piana.
					31	4047620	1		— Molla richiamo pedale.
					32	4107369	1		Tirante comando acceleratore.
					33	1/07888/11	1		— Dado registro.
					34	1/01243/11	1		— Testa sferica.
					35	1/01247/75	1		— — Molla.
					36	813729	1		— Fermaglio.
					37	4104515	1		Leva completa rinvio acceleratore.
					38	1/05196/01	1		— Rosetta piana.
					39	1/10878/75	1		— Anello elastico.
					40	4104517	1		Tirante.
					41	1/01247/75	2		— Molla.
					42	4090515	1		Leva completa rinvio per comando carburatore anteriore.
<p style="text-align: center;">Sgr. A2.21</p> <p style="text-align: center;">COMANDI ACCELERATORE E CARBURATORE</p>									
1	4091394	1		Complessivo comando carburatore.					
2	—	(°)		— Trasmissione interna - $\varnothing 1,2 mm$ -.					
3	811731	2		— Molla.					
4	880673	1		— Piastrina elastica.					
5	1/03961/80	2		— Anello isolante.					
6	4062326	1		— Cappuccio posteriore di protezione.					
7	990826	1		— Piastrina di arresto.					
8	1/42875/11	1		— — Vite fissaggio al carburatore.					
9	1/07888/11	1		— — Dado.					
10	1/11954/70	1		— — Rosetta elastica.					

Sgr. A2.21-A2.54

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
43		4090519	1	Leva <i>completa</i> per comando carburatore posteriore.
44	1/09786/21		2	— Vite bloccaggio leve al mozzo.
45	1/07888/11		2	— — Dado.
46	1/05193/01		2	— — Rosetta piana.
47	1/11954/70		2	— — Rosetta elastica.
48	4074293		1	— Mozzo <i>completo</i> sostegno leve.
49	4097687		1	— — Alberino.
50	1/09028/21		2	— — — Vite di fissaggio.
51	4074292		2	— — — — Piastrina.
52	1/05164/70		2	— — — — Rosetta elastica.
53	4107297		2	Tirante comando carburatori.
54	1/01247/75		4	— Molla.
55	4055340		1	Complessivo comando a mano acceleratore.
56	811731		1	— Molla.
57	880673		1	— Piastrina elastica.
58	—	(°)		— Trasmissione interna - $\varnothing 1,2 \text{ mm}$ -.
59	4081946		1	— — Vite con foro.
60	4081948		1	— — — Rosetta.
61	1/58964/11		1	— — — Dado.
62	1/03961/80		2	— Anello isolante su cruscotto.
63	1/00067/05		1	— Fascetta unione comandi.

(°) Fornita a metri.

Modifica Fig. N. d'ordinaz. Quant. DENOMINAZIONE

C 2126	1	4103391	1
2126	1 A	4115178	1
2126	1/1	4082627	1
	2	1/02697/50	1
	3	1/02699/50	1
	4	4103393	8
	5	4103394	4
	6	1/35168/21	16
	7	1/61008/11	16
	8	1/05166/70	16
	9	4103715	2

Sgr. A2.54

CONDOTTO ASPIRAZIONE

Condotto aspirazione *completo*.
 Condotto aspirazione *completo*.
 — Raccordo per presa depressione.
 — Tappo conico - $18 \times 1,5 \text{ mm}$.
 — Tappo conico - $28 \times 1,5 \text{ mm}$.
 — Guarnizione.
 — Distanziale fra testa cilindri e condotto.
 — Prigioniero fissaggio condotto e c.
 — Dado.
 — — Rosetta elastica.
 Tubetto *completo* scarico combustibili.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
Sgr. A2.56									
TUBAZIONI DI SCARICO E SILENZIATORI									
1	4103625	1		Collettore esterno completo.	23	1/61008/11	2		— — Dado.
2	4103626	1		Collettore interno completo.	24	1/26055/70	2		— — Rosetta dentata.
3	4044662	4		— Guarnizione completa.	25	4043296	1		— Mensola di sostegno.
4	1/35170/10	8		— Prigioniero.	26	1/60441/21	2		— — Vite.
5	830561	8		— — Dado.	27	4052949	2		— — — Distanziale.
6	1/26055/70	8		— — Rosetta dentata.	28	1/61008/11	2		— — Dado di fissaggio.
7	4043295	2		— Staffa bloccaggio collettori.	29	1/26055/70	2		— — — Rosetta dentata.
8	1/60436/21	2		— — Vite.	30	1/05196/01	3		— — — Rosetta piana.
9	1/05196/01	2		— — — Rosetta piana.	31	4091203	1		Silenziatore centrale.
10	1/61008/11	2		— — — Dado.	32	849742	1		— Nastro anteriore di sostegno.
11	1/26055/70	2		— — — Rosetta dentata.	33	856269	2		— — Piastrina.
12	4105818	1		— Mensola di sostegno.	34	815901	1		— — Squadretta.
13	1/58962/11	2		— — Dado di fissaggio.	35	1/60438/21	1		— — Vite fissaggio al silenziatore.
14	1/05164/70	2		— — — Rosetta elastica.	36	1/26420/01	1		— — — Rosetta piana.
15	4105819	1		— — Staffa.	37	1/61008/11	1		— — — Dado.
16	1/09024/21	2		— — — Vite di fissaggio.	38	1/26055/70	1		— — — Rosetta dentata.
17	1/26437/01	2		— — — — Rosetta piana.	39	1/60436/21	1		— — Vite fissaggio alla carrozzeria.
18	1/05164/70	2		— — — — Rosetta elastica.	40	1/61008/11	1		— — — Dado.
19	4067445	1		Silenziatore anteriore.	41	1/26055/70	1		— — — Rosetta dentata.
20	4055700	1		— Manicotto di collegamento.	42	849742	1		— Nastro centrale di sostegno.
21	1/60436/21	2		— Vite fissaggio alla mensola.	43	856269	2		— — Piastrina.
22	1/05196/01	4		— — Rosetta piana.	44	815901	1		— — Squadretta.
					45	1/60438/21	1		— — Vite fissaggio al silenziatore.
					46	1/26420/01	1		— — — Rosetta piana.
					47	1/61008/11	1		— — — Dado.
					48	1/26055/70	1		— — — Rosetta dentata.
					49	1/60436/21	1		— — Vite fissaggio alla carrozzeria.
					50	1/26055/70	1		— — — Rosetta dentata.
					51	4055698	1		Silenziatore posteriore.
					52	4055699	1		— Manicotto di collegamento.
					53	984150	1		— Nastro posteriore di sostegno.
					54	856269	2		— — Piastrina.

Sgr. A2.56-A3.01

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
55		4051666	1	— — Squadretta.
56		1/60438/21	1	— — Vite fissaggio al silenziatore.
57		1/26420/01	1	— — — Rosetta piana.
58		1/61008/11	1	— — — Dado.
59		1/26055/70	1	— — — Rosetta dentata.
60		1/60436/21	1	— — Vite fissaggio alla carrozzeria.
61		1/61008/11	1	— — — Dado.
62		1/26055/70	1	— — — Rosetta dentata.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
----------	------	---------------	--------	---------------

GRUPPO A3 LUBRIFICAZIONE

Sgr. A3.01 LUBRIFICAZIONE

	1	744970	1	Tappo <i>completo</i> introduzione olio.
	2	4020448	1	— Guarnizione.
C 1997	3	4094932	1	Complessivo pompa olio - <i>Vedere sulle</i>
				<i>parti al Sgr. A3.02 -.</i>
1997	3 A	4104161	1	Complessivo pompa olio - <i>Vedere sulle</i>
				<i>parti al Sgr. A3.02 -.</i>
	4	4102719	1	Tromba <i>completa</i> aspirazione olio.
	5	4094893	1	— Guarnizione.
	6	1/38248/11	2	— Vite con rosetta.
	7	4077629	1	Filtro olio.
	8	4026071	1	— Raccordo.
C 1997	9	4095332	1	Corpo del centrifugatore olio.
1997	9 A	4104165	1	Corpo del centrifugatore olio.
C 1997	10	4095333	1	— Anello deflettore.
1997	10 A	4104170	1	— Anello deflettore.
C 1997	10/1	4095331	2	— Lamierino deflettore.

per l'attacco del centrifugatore vedi BIT

Sgr. A3.01-A3.02

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
C 1997	11	4026475	1	— Vite fissaggio all'albero motore.
1997	11 A	4104168	1	— Vite fissaggio all'albero motore.
1997	12	4046005	1	— — Piastrina di sicurezza.
1997	12 A	4104169	1	— — Piastrina di sicurezza.
C 1997	13	4046009	1	— — Rosetta.
	14	4091434	1	— Disco tenuta olio.
	15	4045965	1	— — Anello di spallamento.
	16	4090526	1	— — Anello di tenuta.
1997	17	4045994	1	— Coperchio.
1997	17 A	4072798	1	— Coperchio.
1997	18	4046205	1	— — Guarnizione.
1997	18 A	987112	1	— — Anello di tenuta.
1997	19	—	4	— — Vite - Vedere fig. 2 Sgr. A4.09
1997	19 A	1/38236/21	6	— — Vite di fissaggio.
1997	20	—	4	— — Rosetta dentata - Vedere fig. 3 Sgr. A4.09 -.
1997	20 A	1/26397/01	6	— — Rosetta piana.
	21	4092992	2	Boccola alla distribuzione.
	22	4046100	1	Spruzzatore olio lubrificazione catena.
	23	4102717	1	Asta completa.
	24	665332	1	— Guarnizione.
	25	4045889	1	— Tubo completo di guida.
	26	4026082	1	Tubo completo inferiore.
	27	4089013	1	Trasmettitore segnalazione pressione olio e funzionamento pompa combustibile elettrica.
	27/1	996019	1	— Cappuccio.
	28	1/02984/60	2	— Guarnizione.
	29	4051232	1	Tubo completo superiore.
	30	1/01652/40	1	— Anello a doppio cono.
	31	1/01665/40	1	— Dado.
	32	387252	1	Manicotto unione tubi.
	33	1/01685/90	4	— Collare.
	34	—	1	Manometro - Vedere fig. 2 Sgr. F5.03 -.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	35	4103383	1	Complessivo sfiatatoio.
	36	4025578	1	— Guarnizione.
	37	1/35166/10	2	— Prigioniero fissaggio al basamento.
	38	1/61008/11	2	— Dado.
	39	1/26055/70	2	— Rosetta dentata.
	40	1/15000/10	1	— Prigioniero fissaggio alla coppa.
	41	1/58962/11	1	— Dado.
	42	1/26053/70	1	— Rosetta dentata.

Sgr. A3.02

POMPA OLIO 4094932 e 4104161

C 1997	1	—	1	Corpo - Vedere coperchio fig. 18 del Sgr. A1.01 -.
1997	1 A	—	1	Corpo - Vedere coperchio fig. 18A del Sgr. A1.01 -.
C 1997	2	1/08395/10	2	— Grano di riferimento.
1997	2 A	1/08373/10	2	— Grano di riferimento.
C 1997	3	4045603	1	— Coperchio.
1997	3 A	4104162	1	— Coperchio.
C 1997	4	4045991	1	— — Guarnizione.
1997	4 A	4104163	1	— — Guarnizione.
	5	1/35169/11	4	— — Prigioniero.
	6	1/61008/11	4	— — Dado.
	7	1/26055/70	4	— — Rosetta dentata.

Sgr. A3.02-A4.01

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	8	4094914	1	Ingranaggio conduttore.
	9	4045992	1	— Boccola.
	10	4094915	1	Ingranaggio condotto.
	11	4045993	1	— Boccola.
	12	4026078	1	Valvolina regolazione pressione olio.
	13	4065806	1	— Molla.
	14	4026080	1	— — Tappo.
	15	1/02795/60	1	— — — Guarnizione.
	16	4045990	1	Alberino.
	17	2/804318/0	2	— Cuscinetto a sfere.
	18	4049495	1	— — Rosetta di rasamento - spessore 1,70 mm -.
»	4049496	1	— — Idem - spessore 1,80 mm -.	
»	4049497	1	— — Idem - spessore 1,90 mm -.	
»	4046099	1	— — Idem - spessore 2,00 mm -.	
»	4049498	1	— — Idem - spessore 2,10 mm -.	
»	4049499	1	— — Idem - spessore 2,20 mm -.	
»	4049500	1	— — Idem - spessore 2,30 mm -.	
»	4049501	1	— — Idem - spessore 2,40 mm -.	
»	4049502	1	— — Idem - spessore 2,50 mm -.	
»	4049503	1	— — Idem - spessore 2,60 mm -.	
»	4049504	1	— — Idem - spessore 2,70 mm -.	
»	4049505	1	— — Idem - spessore 2,80 mm -.	
»	4049506	1	— — Idem - spessore 2,90 mm -.	
»	4049507	1	— — Idem - spessore 3,00 mm -.	
19	—	1	— — Cappello - Non di ricambio -.	
20	1/09030/21	2	— — — Vite.	
21	1/05164/70	2	— — — Rosetta elastica.	
22	4046120	1	Catena.	

Modifica Fig. N. d'ordinaz. Quant. DENOMINAZIONE

GRUPPO A4

RAFFREDDAMENTO

Sgr. A4.01

RADIATORE

1	4107512	1	Radiatore completo.
2	4098792	1	— Rubinetto completo.
3	4075101	1	— Tappo completo.
4	1/90529/80	(°)	Tubo sfogo vapore - 4×6×550
5	4078479	1	Termostato con contatto elettrico p comando ventilatore.
6	1/02795/80	1	— Guarnizione.
7	4023905	8	Tassello elastico.
8	4023904	8	— Scodellino.
9	4010657	4	— Distanziale.
10	1/60438/21	2	Vite inferiore di fissaggio.
11	1/60440/21	2	Vite superiore di fissaggio.
12	1/05166/70	4	— Rosetta elastica.

(°) Fornito a metri.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
<p style="text-align: center;">Sgr. A4.02</p> <p style="text-align: center;">POMPA E TUBAZIONI CIRCOLAZIONE ACQUA</p>									
1	4097084	1		Manicotto uscita acqua dal radiatore.	22	4091851	1		Bocchettone <i>completo</i> su testa cilindri.
2	1/02912/90	2		— Collare.	23	4091854	1		— Guarnizione.
3	4060768	1		Tubo <i>completo</i> alla pompa.	24	1/09039/21	2		— Vite fissaggio alla testa.
4	1/20843/85	1		— Manicotto.	25	1/05164/70	2		— Rosetta elastica.
5	1/02912/90	2		— — Collare.	26	4091853	1		— Coperchio.
6	4060772	1		Tubo <i>completo</i> ritorno acqua dal riscaldatore.	27	4091855	1		— — Guarnizione.
7	4060771	1		— Manicotto.	28	1/15004/10	3		— — Prigioniero di fissaggio.
8	1/21708/90	2		— — Collare.	29	1/58962/11	3		— — Dado.
9	4096471	1		Complessivo pompa.	30	1/05164/70	3		— — Rosetta elastica.
10	4045893	1		— Guarnizione.	31	4046024	1		Manicotto entrata acqua nel radiatore.
11	1/15005/10	5		— Prigioniero corto.	32	1/02912/90	2		— Collare.
»	1/15007/10	1		— Prigioniero lungo.	33	4086415	1		Termostato circolazione acqua.
12	1/58962/11	6		— Dado.	34	4091323	2		Raccordo su condotto d'aspirazione.
13	1/26053/70	6		— Rosetta dentata.	35	4077800	2		Bocchettone <i>completo</i> su condotto d'aspirazione.
14	4045895	1		Tubo al basamento.	36	4093698	1		Manicotto dal bocchettone su testa cilindri al condotto.
15	1/01290/85	2		— Manicotto.	37	4090817	1		Manicotto dal condotto al tubo del riscaldatore.
16	1/02906/90	4		— — Collare.	38	1/21706/90	4		— Collare.
17	4045649	1		Collettore.	39	4036691	1		Trasmettitore segnalazione temperatura acqua.
18	4045898	2		— Guarnizione.	40	4093699	1		— Raccordo.
19	1/15002/10	4		— Prigioniero.	41	4063521	1		Interruttore termometrico segnalazione temperatura pericolosa acqua.
20	1/58962/11	4		— Dado.	42	1/02961/60	1		— Guarnizione.
21	1/05164/70	4		— Rosetta elastica.	43	973183	1		— Cappuccio.
					44	1/34131/90	1		Rubinetto scarico acqua motore.

Sgr. A4.03-A4.09

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
<p style="text-align: center;">Sgr. A4.03</p> <p style="text-align: center;">POMPA ACQUA 4096471</p>					<p style="text-align: center;">Sgr. A4.09</p> <p style="text-align: center;">VENTILATORE</p>				
1		4096157	1	Corpo.	C 1997	3	1/26055/70	4	— Rosetta dentata.
2		4096906	1	Girante.	1997	3 A	—	6	— Rosetta piana - Vedere fig. 20A, Sgr. A3.01 -.
3		4096472	1	Cuscinetto.	C 1997	4	4102792	1	Cinghia.
4	1/37463/10		1	— Vite di arresto.	1997	4 A	4104166	1	Cinghia.
5		4079550	1	— Guarnizione.	C 1997	5	4096474	1	Puleggia condotta completa di elettrocalamita - A = 108 mm -.
					1997	5 A	4074780	1	Puleggia condotta completa di elettrocalamita - A = 129 mm -.
						6	4078585	1	Mozzo completo del ventilatore.
						7	4078583	1	— Anello completo di collegamento.
						8	4074783	3	— — Piastrina elastica.
						9	4077627	3	— — — Perno di fissaggio.
						10	4078575	3	— Vite per fissaggio ventilatore.
						11	4077628	3	— — Rosetta piana.
						12	—	1	Mozzo del ventilatore - Non di ricambio -.
						13	4074781	3	— Vite di regolazione.
						14	1/07259/11	3	— — Dado.
						15	4074784	1	— Anello di spallamento.
						16	1/38243/21	3	— — Vite con rosetta.
						17	4074787	1	— Cuscinetto a sfere.
						18	1/29530/10	1	— — Ghiera di ritegno.
						19	1/29481/10	1	— — — Rosetta di sicurezza.
						20	4081298	1	— — — Rosetta distanziale.
						22	4079151	1	Ventilatore.
						23	1/58962/11	3	— Dado fissaggio al mozzo.
						24	1/26397/01	3	— — Rosetta piana.
						25	1/05164/70	3	— — Rosetta elastica.
C 1997	1	4046000	1	Puleggia conduttrice completa.	C 1997	26	4075003	1	— Spazzola completa.
1997	1 A	—	1	Puleggia conduttrice completa. - Vedere corpo del centrifugatore olio fig. 9A, Sgr. A3.01 -.	1997	26 A	4105771	1	— Spazzola completa.
C 1997	2	1/11001/11	4	— Vite di fissaggio.		27	4078578	1	— — Molla di fissaggio.
1997	2 A	—	6	— Vite - Vedere fig. 19A, Sgr. A3.01 -.					

Sgr. B1.01-B1.02

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
B — TRASMISSIONE					Sgr. B1.02				
GRUPPO B1					COMANDO IDRAULICO DISIN- NESTO FRIZIONE				
INNESTO									
Sgr. B1.01									
PEDALE COMANDO DISIN- NESTO FRIZIONE									
1	4042843	1		Pedale completo.		1	4072726	1	Cilindro maestro - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. B1.03 -.</i>
2	4081233	1		— Guarnizione.		2	1/38262/21	1	— Vite corta con rosetta.
3	812825	1		— Vite fissaggio.		3	1/60445/21	1	— Vite lunga.
4	872241	1		— Tassello d'arresto.		4	1/26055/70	1	— Rosetta dentata.
5	4049716	1		Alberino completo.	C 2126	5	4092004	1	Serbatoio d'alimentazione completo.
6	4042851	—		— Rosetta di registro.	2126	5 A	4115250	1	Serbatoio d'alimentazione completo.
7	812815	1		— Anello appoggio.		6	4091496	1	— Coperchio.
8	4060628	1		Puntalino.		7	4063494	1	— Guarnizione bloccaggio tubo.
9	4059884	1		— Testa.		8	4063495	1	— Ghiera bloccaggio tubo.
10	969811	1		— — Dado di registro.		9	4063493	1	— — Guarnizione.
11	4060626	1		— Molla.	C 2126	10	4063857	1	— Staffa di fissaggio.
12	4060627	1		— — Scodellino.	2126	10 A	4115251	1	— Staffa di fissaggio.
13	1/26386/70	1		— Rosetta piana.	C 2126	11	714851	2	— Distanziale.
14	1/07343/01	1		— Copiglia spaccata.	C 2126	12	1/51939/11	2	— Vite di fissaggio.
					2126	12 A	1/38241/21	2	— Vite di fissaggio.
					C 2126	13	1/58962/11	1	— — Dado.
					C 2126	14	1/26053/70	2	— — Rosetta dentata.
						15	1/26444/01	2	— — Rosetta piana.
					C 2126	16	4064006	1	Tubo completo dal serbatoio.

Sgr. B1.02-B1.05

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
2126	16 A	4115442	1	Tubo <i>completo</i> dal serbatoio.
	17	4072737	1	Tubo <i>completo</i> al cilindro.
	18	4042993	1	Tubo flessibile <i>completo</i> .
	19	60071319	1	— Guarnizione.
	20	994922	1	— Piastrina elastica.
	21	1/03965/80	1	— Anello isolante sul telaio.
	22	4066029	1	Cilindro comando disinnesto - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. B1.04 -.</i>
	23	1/35173/10	2	— Prigioniero fissaggio alla coppa.
	24	1/61008/11	2	— Dado.
	25	1/26055/70	2	— Rosetta dentata.
	26	835341	1	— Testa per puntale.
	27	1/61023/11	1	— Dado per puntale.
	28	1/07342/01	1	— Copiglia spaccata per puntale.
	29	4034737	1	Leva a forcella <i>completa</i> .
	30	835389	1	— Testa sferica.
	31	1/05168/70	1	— — Rosetta elastica.
	32	336231	1	— Molla richiamo.
	33	4042828	1	— — Squadretta.
	34	—	1	Complessivo frizione - <i>Vedere sue parti nel Sgr. B1.05 -.</i>
	35	842175	6	— Vite.
	36	1/05166/70	6	— Rosetta elastica.

Modifica Fig. N. d'ordinaz. Quant. DENOMINAZIONE

1	4053852	1	Disco condotto <i>completo</i> .
2	849991	2	— Anello.
3	973910	12	— — Ribattino.
4	4068103	1	Anello spingidisco frizione.
5	4097853	6	— Molla.
6	4084576	6	— — Scodellino.
6/1	4084575	6	— — Isolante.
7	832623	1	Manicotto comando disinnesto.
8	814047	1	— Molla.
9	816341	1	— Cuscinetto reggispira.
10	4077428	3	Leva comando disinnesto.
11	830058	3	— Perno.
12	830054	3	— Supporto.
13	830060	3	— — Dado.
14	830061	3	— Piastrina appoggio.
15	4077535	3	— Molla ritegno.
16	849989	1	Disco supporto leve.
17	4097854	1	Complessivo disco supporto leve.

Sgr. B1.05

PARTI DELLA FRIZIONE

Sgr. B2.01-B2.04

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO B2									
CAMBIO									
Sgr. B2.01									
CAMBIO DI VELOCITÀ, SCA-									
TOLA E COPERCHI									
1	4103776	1		Complessivo cambio.	15	4017025	1		— — Guarnizione.
2	1/35170/20	2		— Prigioniero fissaggio al basamento.	16	1/38236/21	4		— — Vite con rosetta.
3	1/35170/20	4		— Prigioniero fissaggio alla coppa.	19	810670	1		— Piastra.
4	1/61008/11	6		— Dado.	20	1/24291/10	3		— — Prigioniero.
5	1/05166/70	6		— Rosetta elastica.	21	1/61008/11	3		— — Dado.
6	4013899	1		Corpo centrale scatola cambio.	22	1/26055/70	3		— — Rosetta dentata.
7	1/60430/21	2		— Vite otturazioni fori.	23	4082966	1		Corpo anteriore scatola cambio.
8	813766	1		— — Piastrina di sicurezza.	24	4054208	1		— Tappo per ispezione volano.
9	1/43244/11	1		— Tappo introduzione.	25	814399	1		— Guarnizione.
10	883175	1		— Tappo scarico.	26	835391	2		— Prigioniero superiore.
11	4097571	1		— Coperchio anteriore.	27	1/24300/10	5		— Prigioniero inferiore.
12	815275	1		— — Guarnizione.	28	1/61008/11	7		— Dado.
13	1/38260/21	3		— — Vite con rosetta.	29	1/05166/70	7		— Rosetta elastica.
14	—	1		— Coperchio superiore - Vedere sup- porto fig. 10 Sgr. B2.07 -.	30	4072612	1		Coperchio posteriore completo.
					31	1/08398/10	2		— Grano.
					32	814397	1		— Guarnizione.
					33	1/24301/10	6		— Prigioniero.
					34	1/61008/11	6		— Dado.
					35	1/05166/70	6		— Rosetta elastica.
					Sgr. B2.04				
					RUOTISMI CAMBIO DI VE-				
					LOCITÀ				
					1	4082498	1		Albero presa continua e 4ª velocità.
					2	848076	1		— Cuscinetto a sfere.
					3	863617	1		— — Ghiera.

Sgr. B2.04-B2.07

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	4	4076043	1	— — — Rosetta di sicurezza.		37	1/29481/00	1	— — — Rosetta di sicurezza.
	5	4026520	1	— — Guarnizione.		38	374403	1	— Cuscinetto a sfere posteriore.
	6	4015526	1	Ingranaggio presa continua, 1 ^a e 3 ^a velocità.		39	848601	1	— — Anello ritegno.
	7	835113	1	Albero secondario con ingranaggio 2 ^a velocità.		40	865028	1	— — — Anello elastico.
	8	801550	1	— Cuscinetto a rulli posteriore.		41	4044550	1	— Guarnizione posteriore.
	9	801541	1	— Cuscinetto a sfere anteriore.		42	4052951	1	Manicotto <i>completo</i> per giunto cardanico.
	10	725154	1	— — Ghiera.		43	888858	1	— Dado.
	11	725153	1	— — — Rosetta di sicurezza.		44	870965	1	— — Piastrina.
	12	857659	1	Ingranaggio 1 ^a velocità e retromarcia.		45	4098109	1	— Anello centraggio giunto trasmissione.
	13	4021873	1	Ingranaggio per 2 ^a velocità.		46	1/10662/75	1	— — Anello elastico.
	14	810664	1	— Boccola.		47	814410	1	Ingranaggio <i>completo</i> retromarcia.
	15	810667	1	— Anello anteriore.		48	814413	1	— Boccola.
	17	4071586	1	Manicotto scorrevole per 2 ^a velocità.		49	814404	1	Albero retromarcia.
	18	4071587	1	— Mozzo.		50	1/60443/21	1	— Vite.
	19	980501	1	— Anello sincronizzatore.		51	1/05196/50	1	— Rosetta piana.
	20	4021879	3	— — Traversino.					
	21	4073296	1	— — — Molla.					
	22	4022394	1	— — — Anello di appoggio.					
	23	4021866	1	Ingranaggio per 3 ^a velocità.					
	24	860883	1	— Boccola.					
	26	810667	1	— Anello posteriore.					
	27	4021871	1	Manicotto scorrevole per 3 ^a e 4 ^a velocità.					
	28	4024740	1	— Mozzo.					
	29	860882	2	— — Semianello arresto.					
	30	980501	2	— Anello sincronizzatore.					
	31	4021876	3	— — Traversino.					
	32	4073296	1	— — — Molla.					
	33	4086356	1	Albero primario cambio.		1	4046360	1	Complessivo leva.
	34	314563	1	— Cuscinetto a rulli anteriore.		2	4046332	1	Leva.
	35	872489	1	— Cuscinetto a sfere intermedio.		3	4049003	1	— Impugnatura.
	36	1/29530/10	1	— — Ghiera.		4	4031379	1	— Calotta sferica.

Sgr. **B2.07**

COMANDI DEL CAMBIO DI VELOCITÀ

Sgr. B2.07

COMANDI DEL CAMBIO DI VELOCITÀ

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
5		4019463	1	— Molla.	36		814431	1	Forcella per 1 ^a velocità.
6		4019462	1	— — Scodellino.	37		813149	1	— Vite.
7	1/10661/75		1	— — — Anello elastico.	38	1/05164/70		1	— — Rosetta elastica.
8		4019449	1	— Boccola.	39		835739	1	Forcella <i>completa</i> per 2 ^a velocità.
9		4023808	1	— Anello elastico.	40		4015328	1	Forcella per 3 ^a e 4 ^a velocità.
10		4031495	1	Supporto <i>completo</i> .	41		834599	1	— Asta.
11		4019465	2	— Boccola per asta.	42		818070	1	— Vite.
12		4019466	2	— — Grano.	43	1/05164/70		1	— — Rosetta elastica.
13	1/43236/01		1	— Tappo.	44		4031374	1	Forcella <i>completa</i> per retromarcia.
14		4031380	1	— Coperchio.	45		814436	1	— Asta.
15		4031381	1	— — Guarnizione.	46		4019447	1	— Vite.
16	1/03748/01		4	— — Vite.	47	1/05164/70		1	— — Rosetta elastica.
16/1	1/26051/70		4	— — Rosetta dentata.	48	2/041931/0		3	Sfera per scatto.
17		4031377	1	Asta di collegamento.	49		835747	2	— Molla per 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a , e 4 ^a velocità.
18		4019464	2	— Vite di guida.	»		801574	1	— Molla per retromarcia.
19		4031376	1	— Terminale.	50		713159	3	— — Boccola.
20		4031375	1	— Leva interna.					
21		860723	2	— — Vite.					
21/1	1/05164/70		2	— — — Rosetta elastica.					
22		4031496	1	Alberino <i>completo</i> comando selezione ed innesto.					
23		838439	2	— Guarnizione.					
24		4019450	1	— Molla ritegno.					
25		4015331	1	— — Rosetta di spallamento.					
26	1/61041/11		1	— Dado autobloccante.					
27		860721	1	Eccentrico per 1 ^a , 2 ^a , 3 ^a e 4 ^a velocità.					
28		860723	1	— Vite.					
29	1/05164/70		1	— — Rosetta elastica.					
30		4031372	1	Forcellino <i>completo</i> per retromarcia.					
31		860723	1	— Vite fissaggio.	1		—	1	Contachilometri e contamiglia - <i>Veder</i> fig. 1 Sgr. F5.03 -.
32	1/05164/70		1	— — Rosetta elastica.	2		4086357	1	Ingranaggio conduttore.
33		4019445	1	Molla per indurimento retromarcia.	2/1	2/041930/0		1	— Sfera di trascinamento.
34		712796	1	— Scodellino interno.	3		871895	1	Ingranaggio condotto.
35		801579	1	— Scodellino esterno.					

Sgr. B2.24

SEGNALAZIONE VELOCITÀ E
CONTACHILOMETRI

Contachilometri e contamiglia - *Veder* fig. 1 Sgr. F5.03 -.

Ingranaggio conduttore.

— Sfera di trascinamento.

Ingranaggio condotto.

Sgr. B2.24-B3.01

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	4	860086	1	Alberino conduttore rinvio.					
	5	1/34002/75	1	— Anello elastico.					
	6	4019995	1	Alberino condotto rinvio.					
	7	984069	1	— Guarnizione.					
	8	4019997	1	— Supporto <i>completo</i> .					
	9	888019	2	— — Boccola per alberino conduttore.					
	10	990114	1	— — Boccola per alberino condotto.					
	11	4019994	2	— — Tappo.					
	12	984070	1	— — Rondella.					
	13	4029075	1	Complessivo supporto.					
	14	811134	1	— Guarnizione.					
	15	1/15001/10	1	— Prigioniero.					
	16	1/58962/11	1	— Dado.					
	17	1/05164/70	1	— Rosetta elastica.					
	18	4097389	1	Trasmissione flessibile.					
	19	4097390	1	— Trasmissione interna.					
	20	879886	1	— Guarnizione.					
	21	859367	1	— Staffetta <i>completa</i> .					
	22	1/15000/10	1	— — Prigioniero.					
	23	1/58962/11	1	— — Dado.	1	4098615	1		Complessivo anteriore - <i>Vedere su parti su Appendice nel Sgr. B3.16</i>
	24	1/26053/70	1	— — Rosetta dentata.	2	1/13438/21	3		— Vite fissaggio al cambio.
	25	4052330	1	— Staffetta.	3	1/25745/11	3		— — Dado autobloccante.
	26	1/51890/01	1	— — Vite autofilettante.	4	1/60433/21	2		— Vite fissaggio al riparo.
	27	1/26053/70	1	— — Rosetta dentata.	5	1/26467/01	2		— — Rosetta piana.
					6	1/26055/70	2		— — Rosetta dentata.
					7	4534953	1		Complessivo posteriore - <i>Vedere su parti su Appendice nel Sgr. B3.16</i>
					8	4024302	8		— Vite.
					9	1/61041/11	8		— — Dado autobloccante.

GRUPPO B3 ALBERI E GIUNTI

Sgr. B3.01

TRASMISSIONE TRA CAMBIO E PONTE

Sgr. B4.01-B4.04

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO B4					Sgr. B4.04				
PONTE					RUOTISMI RIDUZIONE PONTE E DIFFERENZIALE				
Sgr. B4.01									
PONTE POSTERIORE E SEMIALBERI DIFFERENZIALE									
C 2126	1	4106029	1	Complessivo ponte posteriore.	1	4092438	1	Complessivo supporto - rapp. 10/43 -.	
2126	»	4117782	1	Complessivo ponte posteriore.	2	4059702	1	— Guarnizione.	
	2	4099093	1	Scatola completa.	3	1/60434/21	4	— Vite corta.	
	3	830042	1	— Sfiatatoio completo.	»	1/60436/30	4	— Vite lunga.	
	4	1/43244/11	1	— Tappo introduzione.	4	1/05166/70	8	— Rosetta elastica.	
	5	883175	1	— Tappo scarico.	5	4059698	1	Supporto.	
	6	4092441	2	Semialbero differenziale.	6	1/58887/21	4	— Vite fissaggio cappello.	
	7	875611	2	— Dado.	7	1/05168/70	4	— Rosetta elastica.	
	8	875612	2	— Rosetta piana.	8	4099400	1	Manicotto completo per giunto cardanico.	
	9	1/07970/01	2	— Copiglia spaccata.	9	1/25749/11	1	— Dado autobloccante.	
	10	2/068545/0	2	— Cuscinetto a sfere.	10	4057674	1	— Rosetta piana.	
	11	4070618	2	— — Guarnizione interna.	11	4092439	1	Coppia conica - rapporto 10/43 -.	
					12	4073970	6	— Vite.	
					13	1/05168/70	6	— — Rosetta elastica.	
					14	803672	1	— Cuscinetto a rulli posteriore.	
					15	853507	1	— — Anello d'appoggio - spessore 2,70 mm -.	
					»	853508	1	— — Idem - spessore 2,75 mm -.	
					»	853509	1	— — Idem - spessore 2,80 mm -.	
					»	853510	1	— — Idem - spessore 2,85 mm -.	
					»	837902	1	— — Idem - spessore 2,90 mm -.	

Sgr. B4.04-C1.01

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
15	837903	1	—	— Anello d'appoggio - spessore 2,95 mm -.
»	801772	1	—	— Idem - spessore 3,00 mm -.
»	837904	1	—	— Idem - spessore 3,05 mm -.
»	837905	1	—	— Idem - spessore 3,10 mm -.
»	837906	1	—	— Idem - spessore 3,15 mm -.
»	837907	1	—	— Idem - spessore 3,20 mm -.
»	837908	1	—	— Idem - spessore 3,25 mm -.
»	837909	1	—	— Idem - spessore 3,30 mm -.
16	848610	1	—	Cuscinetto a rulli anteriore.
17	4059706	1	—	— Distanziale.
18	4099144	1	—	— Guarnizione.
18/1	4098830	1	—	— Disco paraolio.
19	4092440	1	—	Complessivo scatola - rapporto 10/43 -.
20	4059708	1	—	Scatola.
21	4059714	2	—	Cuscinetto a rulli.
22	4059710	2	—	— Ghiera ritegno.
23	734698	2	—	— Piastrina.
24	oppure 750540		—	—
25	1/38240/11	2	—	— Vite con rosetta.
27	4093719	2	—	Ingranaggio satellite.
28	60057497	1	—	— Porta satelliti.
29	4094069	2	—	Ingranaggio planetario.
30	4060716	2	—	Anello d'appoggio - spessore 2 mm -.
»	4060717	2	—	Idem - spessore 2,07 mm -.

Modifica Fig. N. d'ordinaz. Quant. DENOMINAZIONE

C — FRENI

GRUPPO C1

FRENI SULLE RUOTE

Sgr. C1.01

PEDALE COMANDO FRENI

1	4067904	1	Pedale completo.
2	4009199	2	— Boccola.
3	4081233	1	— Guarnizione.
4	812815	1	— Anello d'appoggio.
5	872241	1	— Tassello d'arresto.
6	4049754	1	— Perno completo di sostegno.
7	897256	2	— Boccola.
8	4102723	1	— Supporto.
9	1/51813/01	1	— Vite autofilettante.
10	1/26055/70	1	— Rosetta dentata.
11	4067907	1	— Coperchio arresto pedale.
12	1/42898/11	4	— Vite.
13	1/26053/70	4	— Rosetta dentata.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	14	1/05194/01	4	— — Rosetta piana.	2017	12 A	4088467	1	Serbatoio d'alimentazione <i>completo</i> .
	15	4067883	1	Puntale di comando.	C 2017	13	884735	1	— Filtro <i>completo</i> .
	16	4067906	1	— Testa.	2017	13 A	4088469	1	— Cuffia.
	17	969811	1	— — Dado di registro.	C 2017	14	4092635	1	— Coperchio.
	18	1/26386/70	1	— Rosetta piana.	2017	14 A	4088470	1	— Coperchio <i>completo</i> .
	19	1/07343/01	1	— Copiglia spaccata.	C 2017	15	4007146	1	— — Guarnizione.
	20	4060626	1	Molla richiamo.		16	1/09019/11	1	— Vite lunga di fissaggio.
	21	4060627	1	— Scodellino.		17	1/26437/01	1	— — Rosetta piana.
						18	1/09020/21	1	— Vite corta di fissaggio.
						19	1/58962/11	2	— — Dado.
						20	1/26444/01	2	— — Rosetta piana.
						21	1/26053/70	2	— — Rosetta elastica.
						22	4068229	1	Tubo <i>completo</i> al cilindro.
					C 2082	23	4072893	1	Tubo <i>completo</i> destro al flessibile.
					2082	23 A	4111337	1	Tubo <i>completo</i> destro al flessibile.
					C 2082	24	4072894	1	Tubo <i>completo</i> sinistro al flessibile.
					2082	24 A	4111338	1	Tubo <i>completo</i> sinistro al flessibile.
					C 2082	25	4068100	2	Tubo flessibile - A = 3/8" -.
					2082	25 A	4111345	2	Tubo flessibile - A = 16×1,5 mm -.
					C 2082	26	4072406	4	— Dado - A = 3/8" -.
					2082	26 A	854875	2	— Dado - A = 16×1,5 mm -.
					C 2082	27	1/05168/70	4	— Rosetta elastica.
					2082	27 A	1/26059/70	2	— Rosetta dentata.
					2082	27/1	994922	2	— Piastrina elastica.
					C 2082	28	4068234	1	Tubo <i>completo</i> alla pinza destra.
					2082	28 A	4111339	1	Tubo <i>completo</i> alla pinza destra.
						29	—	1	Pinza <i>completa</i> destra - Vedere fig. 1 del Sgr. C1.30 -.
					C 2082	30	4068244	1	— Squadretta destra - B = 10 mm -.
					2082	30 A	4111335	1	— Squadretta destra - B = 16,5 mm -.
					C 2082	31	4068235	1	Tubo <i>completo</i> alla pinza sinistra.
					2082	31 A	4111340	1	Tubo <i>completo</i> alla pinza sinistra.
						32	—	1	Pinza <i>completa</i> sinistra - Vedere fig. 1 del Sgr. C1.30 -.

Sgr. C1.02
COMANDO IDRAULICO FRENI

1	4078605	1	Cilindro maestro - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. C1.06 -.</i>
2	1/60446/21	2	— Vite fissaggio.
3	1/26055/70	2	— Rosetta dentata.
4	4049756	1	— Supporto.
5	1/35168/10	1	— — Prigioniero.
6	1/61008/11	1	— — Dado.
7	1/26055/70	1	— — Rosetta dentata.
8	4062279	1	— Raccordo a tre vie.
9	60071319	1	— — Rosetta di tenuta.
10	734245	1	— — Vite fissaggio raccordo e in- nesto interruttore.
11	60071320	1	— — — Guarnizione.
12	4057442	1	Serbatoio d'alimentazione <i>completo.</i>

Sgr. C1.02-C1.02 a

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
C 2082	33	4068245	1	— Squadretta sinistra - $B = 10 \text{ mm}$ -.
2082	33 A	4111336	1	— Squadretta sinistra - $B = 16,5 \text{ mm}$ -
	34	1/04181/05	2	Staffetta per tubo alimentazione.
	»	1/04194/05	1	Staffetta per tubi alimentazione, frizione e combustibile.
	35	1/51861/01	3	— Vite autofilettante fissaggio al cruscotto.
	36	1/26052/70	3	— Rosetta dentata.
	37	4085940	1	Tubo completo, tratto anteriore.
	38	4050990	1	— Canale riparo tubi.
	39	4084963	1	Regolatore di pressione - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. C1.10</i> -.
	40	4051050	1	— Controstaffa di fissaggio.
	41	1/42898/11	2	— — Vite.
	42	1/26053/70	2	— — Rosetta dentata.
	43	4085473	1	Tubo completo, tratto posteriore.
	44	4102047	1	Tubo flessibile.
	45	994922	1	— Piastrina elastica.
	47	838589	1	— Raccordo a tre vie.
	48	1/58962/11	1	— — Dado.
	49	1/26053/70	1	— — Rosetta dentata.
	50	4068232	1	Tubo completo destro.
	51	—	1	Complessivo pinza destra - <i>Vedere fig. 1, Sgr. C1.32</i> -.
	52	4068233	1	Tubo completo sinistro.
	53	—	1	Complessivo pinza sinistra - <i>Vedere fig. 1, Sgr. C1.32</i> -.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
2126				
				Sgr. C1.02 a
				COMANDO IDRAULICO FRENO
	1	4078605	1	Cilindro maestro - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. C1.06</i> -.
	2	1/60446/21	2	— Vite di fissaggio.
	3	1/26055/70	2	— Rosetta dentata.
	4	4049756	1	— Supporto.
	5	1/35168/10	1	— — Prigioniero.
	6	1/61008/11	1	— — Dado.
	7	1/26055/70	1	— — Rosetta dentata.
	8	4086750	1	— Raccordo ad occhiello su cilindro.
	9	60071319	1	— — Rosetta di tenuta.
	10	734245	1	— — Vite fissaggio raccordo e innesto interruttore.
	11	60071320	1	— — — Guarnizione.
	12	4092747	1	Serbatoio d'alimentazione completo.
	13	4091496	1	— Coperchio completo.
	14	1/38241/21	2	— Vite con rosetta.
	15	1/26444/01	2	— Rosetta piana.
	16	4115444	1	Tubo completo al cilindro.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	1/04181/05	2	—	Staffetta su cruscotto.	36	4115775	1	Raccordo a 3 vie uscita olio dal servofreno.	
—	1/51861/01	2	—	— Vite autofilettante.	37	4101199	1	— Vite di fissaggio.	
—	1/11954/70	2	—	— Rosetta elastica.	38	4083108	2	— — Guarnizione.	
—	1/04182/05	1	—	Staffetta su pedana cruscotto.	39	4115413	1	Tubo completo anteriore destro al raccordo.	
—	1/51891/01	1	—	— Vite autofilettante.	40	4078568	1	— Raccordo intermedio.	
—	1/05164/70	1	—	— Rosetta elastica.	41	4115831	1	Tubo completo anteriore destro dal raccordo al flessibile.	
17	4110616	1		Tubo collegamento serbatoio.	42	4115415	1	Tubo completo anteriore sinistro al flessibile.	
18	1/21706/90	2		— Collare di fissaggio.	43	876015	2	— Staffetta elastica.	
19	4071101	1		Servofreno completo (GIRLING) - Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. C1.08 -.	44	4111345	2	Tubo flessibile anteriore.	
20	4083109	1		— Raccordo ad occhiello per entrata olio.	45	854875	2	— Dado.	
21	4101199	1		— — Vite di fissaggio.	46	1/26059/70	2	— Rosetta dentata.	
22	4083108	2		— — Guarnizione.	47	994922	2	— Piastrina elastica.	
23	4071107	3		— Vite di fissaggio al supporto.	48	4111339	1	Tubo completo alla pinza destra.	
24	1/05168/70	3		— — Rosetta elastica.	49	—	1	Pinza completa anteriore destra - Vedere fig. 1, Sgr. C1.30 -.	
25	4115132	1		— Supporto di sostegno.	50	4111335	1	— Squadretta destra.	
26	1/61008/11	3		— — Dado di fissaggio.	51	4111340	1	Tubo completo alla pinza sinistra.	
27	1/05166/70	3		— — Rosetta elastica.	52	—	1	Pinza completa anteriore sinistra - Vedere fig. 1, Sgr. C1.30 -.	
28	4115407	1		Tubo completo dal cilindro al raccordo.	53	4111336	1	— Squadretta sinistra.	
29	4074734	1		— Raccordo intermedio.	54	4115417	1	Tubo completo posteriore, tratto anteriore.	
30	4115409	1		Tubo completo dal raccordo al servofreno.	55	4050990	1	— Canale riparo tubi.	
31	4115133	1		Tubo dal condotto al servofreno.	56	4084963	1	Regolatore di pressione - Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. C1.10 -.	
32	1/02906/90	2		— Collare di fissaggio.	57	4051050	1	— Controstaffa di fissaggio.	
—	1/04187/05	1		— Staffetta sul carburatore posteriore.					
33	4071102	1		— Raccordo con valvola.					
34	4106088	1		— — Vite.					
35	4071473	2		— — Guarnizione.					

C1.02 a-C1.30-C1.32

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
58	1/42898/11	2	—	— Vite.	C 2126	—	4087607	1	— Serie completa di 4 guarnizioni.
59	1/26053/70	2	—	— Rosetta dentata.	2126	—	4087601	1	— Serie completa di 4 guarnizioni.
60	4085473	1	—	Tubo completo posteriore, tratto posteriore.	2	—	4067293	—	— Spessore di registro.
61	4102047	1	—	Tubo flessibile posteriore.	3	—	4084893	4	— Vite fissaggio alla piastra.
62	994922	1	—	— Piastrina elastica.	4	—	4082110	2	— — Piastrina di sicurezza.
63	838589	1	—	— Raccordo a 3 vie.	5	—	4084775	4	— — Rondella.
64	1/58962/11	1	—	— Dado.	6	—	4078875	1	— Piastra destra attacco pinza.
65	1/05164/70	1	—	— Rosetta elastica.	»	—	4078876	1	— Piastra sinistra attacco pinza.
66	4068232	1	—	Tubo completo posteriore destro.	7	—	4106875	2	— — Vite lunga.
67	—	1	—	Complessivo pinza posteriore destra - Vedere fig. 1, Sgr. C1.32 -.	8	—	4106591	6	— — Vite corta.
68	4068233	1	—	Tubo completo posteriore sinistro.	9	—	1/21647/11	8	— — Dado.
69	—	1	—	Complessivo pinza posteriore sinistra - Vedere fig. 1, Sgr. C1.32 -.	10	—	1/05168/70	8	— — Rosetta elastica.
					11	—	4084773	2	Complessivo disco con mozzo e cuscinetti.
					12	—	4009007	4	— Vite unione disco e mozzo e centraggio ruota.
					13	—	4070276	1	— Riparo destro.
					»	—	4070277	1	— Riparo sinistro.

Sgr. C1.30

FRENI A DISCO RUOTE ANTERIORI

1	4087997	1	Pinza completa destra, senza guarnizioni e mollette di fissaggio - Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. C1.31 -.
»	4087998	1	Pinza completa sinistra, senza guarnizioni e mollette di fissaggio - Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. C1.31 -.

Sgr. C1.32

FRENI A DISCO RUOTE POSTERIORI

1	4087999	1	Complessivo pinza destra, senza guarnizioni e mollette di fissaggio - Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. C1.33 -.
---	---------	---	---

Sgr. C1.35-D1.01

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	22/1	4058801	1	— — Piastrina attacco molla, lato leva centrale.
	23	1/07342/01	2	— — Copiglia spaccata.
	24	4052943	1	— Molla richiamo.
	25	4052932	1	— Ancora.
	26	4059352	1	— Tirante.
	27	1/61023/11	2	— — Dado.
	28	1/00508/10	1	— — Perno.
	29	1/07342/01	1	— — Copiglia spaccata.
	30	4080375	1	Fune completa.
	31	1/58962/11	4	— Dado di fissaggio.
	32	1/26053/70	4	— Rosetta dentata.
	33	1/05194/01	4	— Rosetta piana.
	34	1/09032/21	2	— Vite fissaggio alla balestra.
	35	4053347	2	— Tubetto.
	36	1/25742/11	2	— Dado autobloccante.
	37	4098303	1	— Squadretta destra.
	»	4098304	1	— Squadretta sinistra.
	38	4067900	1	— Mensola completa destra.
	»	4067901	1	— Mensola completa sinistra.
	39	1/09776/21	4	— Vite fissaggio.
	40	1/26052/70	4	— Rosetta dentata.
	41	4067952	2	— Perno per attacco leva.
	42	1/07342/01	2	— — Copiglia spaccata.
	43	1/05196/01	2	— — Rosetta piana.

Modifica Fig. N. d'ordinaz. Quant. DENOMINAZIONE

D — TELAIO, STERZO, SOSPENSIONI E RUOTE

GRUPPO D1

TELAIO ED ANNESSI

Sgr. D1.01

TELAIO E RIPARI

C 2082	1	4103575	1	Complessivo telaio - A = 10 mm
2082	1 A	4111358	1	Complessivo telaio - A = 16,5 mm
	2	1/12880/21	4	— Vite anteriore.
	3	1/05168/70	4	— Rosetta elastica.
	4	1/35504/75	8	— Rosetta piana.
	4/1	1/21647/11	4	— Dado.
	5	1/13069/21	12	— Vite centrale e posteriore.
	6	1/35504/75	16	— Rosetta piana.
	7	1/21647/11	12	— Dado.
	8	1/05168/70	12	— Rosetta elastica.
	9	1/59706/21	4	— Vite superiore.
	10	1/21647/11	4	— Dado.
	11	1/05168/70	4	— Rosetta elastica.

Sgr. D1.01-D2.01

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
12	1/21639/11	2	—	Dado superiore.
13	1/05170/70	2	—	Rosetta elastica.
14	4104711	1		Riparo laterale sinistro <i>completo</i> .
15	1/51861/01	3	—	Vite superiore.
16	1/26052/70	3	—	Rosetta dentata.
17	1/51891/01	2	—	Vite inferiore.
18	1/26053/70	2	—	Rosetta dentata.
19	1/26405/01	2	—	Rosetta piana.
20	4080376	1		Riparo posteriore <i>completo</i> .
21	1/60944/21	6	—	Vite autofilettante.
22	1/26055/70	6	—	Rosetta dentata.
23	1/26470/01	6	—	Rosetta piana.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
----------	------	---------------	--------	---------------

GRUPPO D2

STERZO

Sgr. D2.01

COMANDO STERZO E SCATOLA

1	4103988	1	Volante <i>completo</i> .
2	1/07914/21	1	— Dado.
3	4106186	1	Albero <i>completo</i> con vite perpetua.
3/1	4089056	1	— Guarnizione.
4	4106350	1	Complessivo scatola.
5	1/59714/21	1	— Vite corta.
6	1/05168/70	1	— Rosetta elastica.
»	1/26468/01	1	— Rosetta piana.
7	1/59717/21	1	— Vite media.
8	1/59718/21	1	— Vite lunga.
9	1/21647/11	2	— Dado.
10	1/05168/70	2	— Rosetta elastica.
11	4106173	1	Scatola <i>completa</i> .
12	810550	2	— Boccola.
13	1/34078/11	1	— Ingrassatore.
14	1/43241/01	1	— Tappo.
15	4106188	1	Tubo <i>completo</i> .

Sgr. D2.01-D2.10

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
16	4053950	1	—	Boccola.
17	1/60432/21	1	—	Vite.
18	1/26055/70	1	—	Rosetta dentata.
19	814256	1	—	Coperchio anteriore completo.
20	1/24292/11	4	—	Prigioniero.
21	1/61008/11	4	—	Dado.
22	1/05166/70	4	—	Rosetta elastica.
23	849061	1	—	Coperchio inferiore.
24	860724	1	—	Guarnizione.
25	880059	4	—	Prigioniero.
26	1/61008/11	4	—	Dado.
27	1/05166/70	4	—	Rosetta elastica.
—	—	1	—	Vite perpetua - Vedere fig. 3 -.
28	801611	1	—	Cuscinetto a rulli posteriore.
29	840440	—	—	— Anello registro.
30	813983	1	—	Cuscinetto a rulli anteriore.
31	813980	—	—	— Piastrina registro - spessore 0,10 mm -.
»	814253	—	—	— Idem - spessore 0,15 mm -.
32	4043201	1	—	Complessivo albero portarullo.
33	4051375	1	—	Guarnizione.
34	875657	1	—	Vite registro.
35	4079566	1	—	— Piastrina - spessore 1,95 mm -.
»	4079567	1	—	— Idem - spessore 2,00 mm -.
»	4079568	1	—	— Idem - spessore 2,05 mm -.
»	4079569	1	—	— Idem - spessore 2,10 mm -.
»	4079570	1	—	— Idem - spessore 2,15 mm -.
»	4079571	1	—	— Idem - spessore 2,20 mm -.
36	868199	1	—	— Dado completo.
37	868190	1	—	— Tappo.
38	861570	1	—	— Piastrina di sicurezza.
39	4043200	1	—	Leva di comando.
40	1/21643/21	1	—	Dado.
41	1/05174/70	1	—	Rosetta elastica.

C 2112

1	4073611	1
2	1/34069/11	1
3	1/34069/11	1
4	4063672	1
5	4053647	1
6	4080771	1
7	1/34072/11	1
7M	4048134	1
8	1/59719/21	2
9	1/21647/11	2
10	1/05168/70	2
11	1/26386/70	2
12	870764	1
13	4048656	1
14	872434	2
15	1/10668/75	1
16	—	1
17	4053652	1
18	1/34068/11	1
19	4053649	1
20	1/34067/11	1

Sgr. D2.10

TIRANTERIA COMANDO STERZO

Complessivo tirante rinvio.
— Ingrassatore.
— Ingrassatore.
Leva rinvio completa.
— Supporto completo.
— Boccola.
— Ingrassatore.
— Piastra.
— Vite.
— Dado.
— Rosetta elastica.
— Rosetta piana.
— Rosetta anteriore.
— Molla.
— Rosetta.
— Anello elastico.
Complessivo tirante destro - Non di ricambio -.
— Complessivo testa centrale.
— Ingrassatore.
— Complessivo testa laterale.
— Ingrassatore.

Sgr. D2.10-D2.10 a

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
21	—	1		Complessivo tirante sinistro - <i>Non di ricambio</i> -.	2112				Sgr. D2.10 a TIRANTERIA COMANDO STERZO
22	4053651	1		— Complessivo testa centrale.					
23	1/34068/11	1		— — Ingrassatore.					
24	4053648	1		— Complessivo testa laterale.					
25	1/34067/11	1		— — Ingrassatore.					
26	974196	2		Manicotto registro tiranti.					
27	814314	4		— Morsetto.					
28	1/60438/21	4		— — Vite.					
29	1/61008/11	4		— — Dado.					
30	1/05166/70	4		— — Rosetta elastica.					
31	814312	6		Guarnizione per teste.		1	4102044	1	
32	1/07933/11	6		Dado per teste.		2	4101957	1	
33	1/07346/01	6		— Copiglia spaccata.		3	4053647	1	
34	4053643	1		Leva destra.		4	4080771	1	
35	4053644	1		Leva sinistra.		5	1/34072/11	1	
36	4053120	2		— Vite corta.		6	4048134	1	
37	—	2		— Vite lunga - <i>Vedere fig. 7 Sgr. C1.30</i> -.		7	1/59719/21	2	
38	—	2		— — Dado - <i>Vedere fig. 9 Sgr. C1.30</i> -.		8	1/21647/11	2	
39	848731	2		— — Piastrina doppia.		9	1/05168/70	2	
						10	1/26386/70	2	
						11	870764	1	
						12	4048656	1	
						13	872434	2	
						14	1/10668/75	1	
						15	4102045	2	
						16	4100057	2	
						17	4098978	6	
						18	1/07934/11	6	
						19	1/07346/01	6	
						20	4114654	2	
									Complessivo tirante rinvio.
									Leva rinvio <i>completa</i> .
									— Supporto <i>completo</i> .
									— — Boccola.
									— — Ingrassatore.
									— — Piastra.
									— — Vite.
									— — Dado.
									— — Rosetta elastica.
									— — Rosetta piana.
									— Rosetta anteriore.
									— Molla.
									— — Rosetta.
									— Anello elastico.
									Complessivo testa centrale.
									Complessivo testa laterale.
									Guarnizione per teste.
									Dado per teste.
									— Copiglia spaccata.
									Manicotto registro tirante.

Sgr. D2.10a-D3.01

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	21	4026254	4	— Morsetto.
	22	1/60439/21	4	— — Vite.
	23	1/61008/11	4	— — Dado.
	24	1/05166/70	4	— — Rosetta elastica.
	25	4053643	1	Leva destra sul montante.
	26	4053644	1	Leva sinistra sul montante.
	27	4053120	2	— Vite corta.
	28	—	2	— Vite lunga - Vedere fig. 7 Sgr. C1.30-.
	29	—	2	— — Dado - Vedere fig. 9 Sgr. C1.30-.
	30	848731	2	— — Piastrina doppia.

Modifica Fig. N. d'ordinaz. Quant. DENOMINAZIONE

GRUPPO D3 SOSPENSIONI E RUOTE

Sgr. D3.01 SOSPENSIONE ANTERIORE

	1	4053640	2	Molla.
C 2115	2	849123	4	— Anello elastico - $A = 5 \text{ mm}$ -.
2115	2 A	849123	2	— Anello elastico superiore - $A = 5 \text{ mm}$ -.
2115	2/1	4110700	2	— Anello elastico inferiore - $A = 10 \text{ mm}$ -.
	3	4050260	2	Braccio superiore completo.
	4	899984	4	— Boccola elastica.
	5	899983	4	— — Rosetta interna.
	6	899985	4	— — Scodellino.
	7	4050259	2	— Perno.
	8	1/07934/11	4	— — Dado.
	9	1/07336/01	4	— — Copiglia spaccata.
	10	1/12347/21	4	— — Vite.
	11	991456	4	— — Rosetta piana.
	12	861290	—	— — Piastrina di registro.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
13	1/21647/11	4	—	— Dado.	36	814105	2	—	Boccola completa anteriore.
14	1/05168/70	4	—	— Rosetta elastica.	»	842577	2	—	Idem - con filettatura esterna mag-
15	4057443	2	—	Crociera completa.	»	842578	2	—	giorata di 0,25 mm -.
16	872767	2	—	Boccola.	37	1/34078/11	2	—	Idem - con filettatura esterna mag-
17	839306	4	—	Anello elastico.	38	814106	2	—	giorata di 0,50 mm -.
18	855956	2	—	Boccola completa anteriore.	»	842581	2	—	Ingrassatore.
»	870683	2	—	Idem - con filettatura esterna	»	842582	2	—	Boccola completa posteriore.
»	870684	2	—	maggiorata di 0,25 mm -.	»	842582	2	—	Idem - con filettatura esterna mag-
19	1/34069/11	2	—	Idem - con filettatura esterna mag-	39	994438	2	—	giorata di 0,25 mm -.
20	855957	2	—	giorata di 0,50 mm -.	40	1/21647/11	2	—	Idem - con filettatura esterna mag-
»	870685	2	—	Ingrassatore.	41	1/26056/70	2	—	giorata di 0,50 mm -.
»	870686	2	—	Boccola completa posteriore.	42	889234	2	—	Paracolpi completo.
21	4067888	1	—	Idem - con filettatura esterna mag-	43	1/59714/21	1	—	Dado.
»	4067889	1	—	giorata di 0,50 mm -.	44	1/26468/01	1	—	Rosetta dentata.
22	879140	4	—	Braccio inferiore destro completo.	45	1/21647/11	1	—	Supporto completo.
23	879141	8	—	Idem sinistro.	46	1/05168/70	1	—	— Vite.
24	879138	4	—	Boccola elastica.	47	4070684	2	—	— Rosetta piana.
25	1/25749/11	4	—	— Scodellino.	48	1/58887/21	2	—	Dado.
26	4050262	1	—	Perno.	49	1/25756/11	2	—	— Rosetta elastica.
»	4050263	1	—	— Dado autobloccante.	50	856026	2	—	Ammortizzatore completo di boccole e
27	4050264	1	—	Supporto compl. anteriore sinistro.	51	1/61008/11	4	—	dado.
»	4050265	1	—	Idem destro.	52	1/05166/70	4	—	— Vite inferiore.
28	1/59777/21	4	—	Supporto compl. posteriore sinistro.	53	4072356	1	—	Dado autobloccante.
29	991724	2	—	Idem destro.	54	984559	2	—	Supporto completo.
30	991725	2	—	— Vite.	55	849132	2	—	Dado.
31	856226	4	—	— Piastrina anteriore.	56	1/60432/21	4	—	— Rosetta elastica.
32	965912	—	—	— Piastrina posteriore.	57	1/05166/70	4	—	Barra stabilizzatrice.
33	872765	2	—	— Rosetta piana.	58	4088723	2	—	Boccola elastica.
34	872767	2	—	— Piastrina registro.	59	991463	2	—	— Supporto.
35	814109	4	—	Crociera completa.				—	— Vite.
			—	Boccola.				—	— Rosetta elastica.
			—	Anello elastico.				—	Tassello elastico.

Sgr. D3.01-D3.05

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
60		995195	4	— — — Vite.		8	1/61008/11	6	— — Dado fissaggio.
61		1/21647/11	4	— — — Dado.		9	1/05166/70	6	— — Rosetta elastica.
62		1/05168/70	4	— — — Rosetta elastica.		10	1/35503/01	6	— — Rosetta piana.
63		1/26468/01	2	— — — Rosetta piana.		11	369068	4	— Biscottino posteriore.
						12	369061	8	— — Rosetta di rasamento.
						13	1/61008/11	8	— — Dado.
						14	715517	4	— — Piastrina di sicurezza.
						15	4053573	4	— Staffa.
					C 2045	16	4058998	1	— — Piastra completa sinistra - A =
									= 12 × 1,5 mm -.
					C 2045	»	4059000	1	— — Piastra completa destra - A =
									= 12 × 1,5 mm -.
					2045	16 A	4102761	1	— — Piastra completa sinistra - A =
									= 12 × 1,25 mm -.
					2045	»	4102759	1	— — Piastra completa destra - A =
									= 12 × 1,25 mm -.
						17	735802	8	— — Dado.
						18	860349	4	— — Piastrina di sicurezza.
						19	4025766	2	Paracolpi completo anteriore.
						20	1/61008/11	4	— Dado.
						21	1/05166/70	4	— Rosetta elastica.
						22	4026166	2	Paracolpi completo posteriore.
						23	1/61008/11	4	— Dado.
						24	1/05166/70	4	— Rosetta elastica.
						25	984633	2	Paracolpi centrale completo.
						26	1/21647/11	2	— Dado.
						27	1/05168/70	2	— Rosetta elastica.
						28	4104214	1	Paracolpi completo per ponte.
						29	1/51813/01	3	— Vite autofilettante.
						30	4070685	2	Ammortizzatore completo di boccole
						32	814890	4	— Rosetta esterna.
					C 2045	33	1/25747/11	4	— Dado autobloccante.
					2045	33 A	1/61050/11	4	— Dado autobloccante.
						34	4053641	1	Barra stabilizzatrice completa.
Sgr. D3.05									
SOSPENSIONE POSTERIORE									
1		4067831	2	Balestra completa.					
»		4067844	2	— Lama maestra.					
»		4067832	2	— Chiavetta unione lame.					
»		1/61023/11	2	— — Dado.					
»		4067833	2	— Staffetta anteriore completa.					
»		991646	2	— — Tassello elastico.					
»		4067834	2	— Staffetta posteriore completa.					
»		991648	2	— — Tassello elastico.					
»		987204	18	— Tassello di estremità.					
2		872401	2	— Boccola anteriore.					
3		746024	2	— Perno posteriore completo.					
4		872126	2	— Vite anteriore.					
5		1/25748/11	2	— Dado autobloccante.					
C 2115		860373	2	— Supporto posteriore completo -					
				B = 25 mm -.					
2115	6 A	4110704	2	— Supporto posteriore completo -					
				B = 40 mm -.					
7		746024	2	— — Perno completo.					

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	35	4095607	2	— Tassello elastico.		7	878196	2	— Anello elastico superiore <i>completo</i> .
	36	862734	2	— — Supporto.		8	843807	2	— Anello superiore.
	37	1/60951/21	4	— — — Vite autofilettante.		9	872750	2	— Anello inferiore.
	38	1/05166/70	4	— — — Rosetta elastica.		10	872588	2	— — Scodellino <i>completo</i> .
	39	862733	2	— Tirante <i>completo</i> .		11	1/25748/11	4	— Dado autobloccante.
	40	814677	8	— — Boccola elastica.		12	4009067	2	Cuscinetto a rulli interno.
	41	836212	4	— — Distanziale.		13	4043957	2	— Guarnizione.
	42	1/58887/21	4	— — Vite.		14	4009068	2	— — Distanziale.
	43	1/25745/11	4	— — Dado autobloccante.		15	60055387	2	Cuscinetto a rulli esterno.

Sgr. D3.14

FUSO A SNODO

C 1978	1	4069364	1	Montante destro <i>completo</i> .
C 1978	»	4069363	1	Montante sinistro <i>completo</i> .
1978	1 A	4111192	1	Montante destro <i>completo</i> .
1978	»	4111191	1	Montante sinistro <i>completo</i> .
C 1978	2	1/07246/11	1	— Dado per montante sinistro.
C 1978	»	1/16380/11	1	— Dado per montante destro.
1978	2 A	1/40441/71	1	— Dado per montante sinistro.
1978	»	1/40448/71	1	— Dado per montante destro.
	3	60052397	1	— Rosetta piana.
C 1978	4	1/07970/01	2	— Copiglia spaccata.
	5	878196	4	— Anello elastico <i>completo</i> .
	6	872769	4	— Ralla - spessore 3,95 mm -.
	»	872770	4	— Idem - spessore 4 mm -.
	»	872771	4	— Idem - spessore 4,05 mm -.
	»	872772	2	— Idem - spessore 4,10 mm -.

Sgr. D3.16

RUOTE

	1	4043183	5	Ruota <i>completa</i> 4½J 15".
	2	4087102	—	— Tassello <i>completo</i> per equilibra- tura - peso = 20 gr. -.
	»	4087103	—	— Idem - peso = 30 gr. -.
	»	4087104	—	— Idem - peso = 40 gr. -.
	»	4087105	—	— Idem - peso = 60 gr. -.
	3	4043477	4	— Coppa <i>completa</i> .
	4	4060617	20	— Colonna di fissaggio.
	5	4009008	20	— — Dado autobloccante.
	6	—	2	Mozzo anteriore - <i>Vedere complessivo</i> disco fig. 11 Sgr. C1.30 -.
	7	814635	2	— Coppa.
	8	—	2	Mozzo posteriore - <i>Vedere complessivo</i> disco fig. 10 Sgr. C1.32 -.

Sgr. E1.01

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
E — ORGANI SUSSIDIARI									
GRUPPO E1									
RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE INTERNO VETTURA									
Sgr. E1.01									
CONDIZIONAMENTO ARIA INTERNO VETTURA									
1	4054712	1		Scatola completa.	12	863941	3		— Tassello elastico.
2	4079191	1		— Guarnizione inferiore.	13	1/04276/50	6		— — Ribattino.
3	4049372	1		— Guarnizione superiore.	14	4054769	1		— Supporto.
4	4049373	2		— Guarnizione laterale.	15	4053909	1		— — Guarnizione.
5	4049374	1		— Guarnizione intermedia.	16	1/42876/11	4		— — Vite.
6	1/58962/11	6		— Dado fissaggio alla carrozzeria.	17	1/05193/01	4		— — Rosetta piana.
7	1/26053/70	6		— Rosetta dentata.	18	4038261	1		Riparo completo.
8	4057251	1		Motorino elettroventilatore.	19	1/76710/02	3		— Vite autofilettante.
9	4025208	1		— Girante.	20	4060462	2		Complessivo farfalla mandata aria
10	4090183	1		— — Pinza autocentrante.	21	1/03736/11	4		— Vite.
11	863942	1		— — Vite di fissaggio.	22	1/07281/11	4		— — Dado.
					23	1/11951/70	4		— — Rosetta elastica.
					24	4056985	1		— Perno per farfalla sinistra.
					25	4056986	1		— Perno per farfalla destra.
					26	—	1		Leva completa di comando - Non a ricambio -.
					27	4013354	1		— Perno di fissaggio.
					28	1/26467/40	1		— — Rosetta piana.
					29	1/10878/75	1		— — Anello elastico.
					30	4013353	1		— Pomello.
					31	1/33087/02	1		— — Vite.
					32	1/07940/11	1		— — Dado.
					33	1/26051/70	1		— — Rosetta dentata.
					34	4013355	1		— Puntalino arresto.
					35	4025210	1		— — Molla.
					36	4056987	1		Tirante comando farfalla destra.
					37	4056988	1		Tirante comando farfalla sinistra.
					38	4079193	2		— Molla di richiamo.
					39	1/26397/01	2		— Rosetta piana.
					40	1/10876/75	4		— Anello elastico.
					41	4043613	2		Complessivo deflettore.
					42	4049375	2		Tubo ai diffusori centrali.
					43	4049376	2		Tubo ai diffusori laterali.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
44	—	2		Diffusore laterale <i>completo</i> - <i>Non di ricambio.</i>	14	4013353	1		— Pomello.
45	—	2		Diffusore centrale <i>completo</i> - <i>Non di ricambio</i> -.	15	1/33087/02	1		— — Vite.
46	1/32718/01	8		— Vite autofilettante.	16	1/07940/11	1		— — Dado.
47	1/11953/70	8		— — Rosetta elastica.	17	1/26051/70	1		— — Rosetta dentata.
<p style="text-align: center;">Sgr. E1.02</p> <p style="text-align: center;">RADIATORE E COMANDO</p> <p style="text-align: center;">CONDIZIONAMENTO</p>					18	4013355	1		— Puntalino arresto.
					19	4025210	1		— — Molla.
					20	—	(°)		Trasmissione flessibile - Ø di 1,2 mm -.
					21	1/04458/11	1		— Vite fissaggio su leva.
					22	4051239	1		— Guaina.
					23	841590	2		— — Anello isolante su cruscotto.
					24	4013362	1		— — Staffetta.
					25	1/04445/11	1		— — — Vite.
					26	1/07940/11	1		— — — Dado.
					27	1/26051/70	1		— — — Rosetta dentata.
					28	4051235	1		Radiatore <i>completo</i> .
					29	864233	1		— Guarnizione.
					30	4049370	1		— Vite scarico acqua.
					31	4046264	1		— Guarnizione per passaggio rac-
									cordo.
					32	864244	4		— Anello isolante per passaggio tubi.
					33	4061010	1		Tubo ritorno acqua al motore.
					34	1/02906/90	2		— Collare.
1	967612	1		Rubinetto.	(°) Fornita metri.				
2	837113	—		— Guarnizione.					
3	4050867	1		— Raccordo.					
4	4061010	1		Tubo mandata acqua al radiatore.					
5	1/02906/90	2		— Collare.					
6	4038257	1		Complessivo comando rubinetto e farfalle.					
7	—	1		Supporto per leve comando rubinetto e farfalle - <i>Non di ricambio</i> -.					
8	1/58962/11	2		— Dado fissaggio.					
9	1/26053/70	2		— Rosetta dentata.					
10	—	1		Leva <i>completa</i> - <i>Non di ricambio</i> -.					
11	4013354	1		— Perno di fissaggio.					
12	1/26467/40	1		— — Rosetta piana.					
13	1/10878/75	1		— — Anello elastico.					

Sgr. E3.01-F1.01

Modifica Fig. N. d'ordinaz. Quant.

DENOMINAZIONE

Modifica Fig. N. d'ordinaz. Quant.

DENOMINAZIONE

GRUPPO E3

VARI

Sgr. E3.01

LAVACRISTALLO A SPRUZZO

1	4043244	1	Complessivo lavacristallo.
2	4004249	1	Serbatoio.
3	986228	1	— Guarnizione passaggio tubo.
4	4003331	1	Pompa.
5	1/76690/01	2	— Vite autofilettante.
6	4003330	2	Spruzzatore.
7	1/58962/11	2	— Dado.
8	1/26053/70	2	— Rosetta dentata.
9	1/90529/80	(°)	Tubo dalla pompa al raccordo - 4 × × 6 × 85 -.
10	4003334	1	— Raccordo a tre vie.
11	1/90528/80	(°)	Tubo dal raccordo agli spruzzatori - 2 × 3,8 × 420 -.

(°) Fornito a metri.

F — IMPIANTO ELETTRICO

GRUPPO F1

ACCENSIONE

Sgr. F1.01

ACCENSIONE MOTORE

1	4100992	1	Commutatore con chiave e antifurto.
—	1/32722/01	2	— Vite di fissaggio.
—	1/11953/70	2	— — Rosetta elastica.
2	4096821	1	Supporto per commutatore.
3	4096822	1	— Cappello.
4	4105817	2	— Vite di fissaggio.
—	1/11953/70	2	— — Rosetta elastica.
5	4071394	1	Rocchetto accensione.
—	1/58962/11	2	— Dado di fissaggio.
—	1/05164/70	2	— — Rosetta elastica.
—	1/58964/11	2	— Dado per serrafili.
—	1/11954/70	2	— — Rosetta elastica.
—	1/05193/01	2	— — Rosetta piana.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	6	4102649	1	Distributore accensione - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. F1.02 -.</i>	—	1/15000/10	1	—	— Prigioniero.
	»	4102967	1	Distributore accensione - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. F1.02- (1).</i>	—	1/58962/11	1	—	— Dado.
	7	4108398	1	Alberino completo comando distributore.	—	1/26053/70	1	—	— Rosetta dentata.
	8	1/03325/10	1	— Perno unione ingranaggio e alberino.	26	—	1	—	— Staffetta sostegno cavi (<i>Non di ricambio</i>).
	9	4102369	1	Complessivo supporto comando distributore.					(^o) <i>Vedere tabelle a pag. 019 e 020.</i>
	10	4045983	2	— Boccola.					(1) <i>Per vetture destinate in Francia.</i>
	11	4076865	1	— Guarnizione, lato distributore.					
	12	4045981	1	— Guarnizione, lato basamento.					
	13	4072313	1	— Staffa di fissaggio.					
	14	1/34497/10	1	— Prigioniero sul supporto.					
	15	1/21647/11	1	— — Dado di fissaggio.					
	16	1/26056/70	1	— — Rosetta dentata.					
	17	1/35169/11	2	— Prigioniero, sul basamento.					
	18	1/61008/11	2	— — Dado di fissaggio.					
	19	1/26055/70	2	— — Rosetta dentata.					
	20	4079728	4	Candela accensione.					
	21	—	1	Cavo alta tensione (^o).					
	—	1/04051/86	2	— Cappuccio.					
	—	1/20569/80	2	— Cappuccio (1).					
	22	725345	1	— Anello unione cavi.					
	23	—	4	Cavo alle candele (^o).					
	—	1/20566/86	4	— Cappuccio, lato candele.					
	—	1/20568/80	4	— Cappuccio, lato candele (1).					
	—	1/04051/86	4	— Cappuccio, lato distributore.					
	—	1/20569/80	4	— Cappuccio, lato distributore (1).					
	24	879830	1	— Anello unione cavi.					
	—	1/03964/80	1	— Anello isolante per cavi.					
	25	4054893	1	— Staffetta fissaggio cavi.					

Sgr. F2.01-F3.01

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
GRUPPO F2 AVVIAMENTO					GRUPPO F3 GENERATORE				
Sgr. F2.01 AVVIAMENTO MOTORE					Sgr. F3.01 GENERAZIONE CORRENTE				
1	4085977	1		Motorino - Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. F2.02 -.	1	4061755	1		Dinamo, senza puleggia - Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. F3.02 -.
2	4073339	1		— Elettromagnete - Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. F2.03 -.	2	4061603	1		— Puleggia completa.
—	1/60446/21	2		— Vite di fissaggio.	3	4108661	—		— Rosetta di registro.
—	1/05166/70	2		— — Rosetta elastica.	—	1/09259/21	1		— Vite fissaggio al basamento.
—	1/05196/01	2		— — Rosetta piana.	—	1/25745/11	1		— Dado autobloccante.
3	814972	1		Cavo massa motore.	4	4061404	1		— Staffa superiore.
—	1/38256/21	1		— Vite con rosetta.	—	1/35168/10	1		— — Prigioniero fissaggio staffa e tubo.
—	1/05196/01	1		— — Rosetta piana.	—	1/61008/11	1		— — — Dado.
					—	1/26055/70	1		— — — Rosetta dentata.
					6	4084116	1		Batteria 48 Ah - 12 V.
					7	856706	2		— Tassello isolante.
					8	4062130	2		— Fascia isolante.
					9	4062471	1		— Coperchio completo.
					10	4062476	2		— — Tassello isolante.
					11	4062477	1		— — Guarnizione.
					12	885262	2		— — Pomello di fissaggio.

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
13		4016978	2	— — Molla completa.					
14		4062890	1	Gruppo di regolazione - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. F3.03 -.</i>					
15		725662	1	— Isolante.					
—		1/09020/21	2	— Vite di fissaggio.					
—		1/58962/11	2	— — Dado.					
—		1/05164/70	2	— — Rosetta elastica.					
16		—	1	Cavo: motorino, gruppo di regolazione (°).					
17		4062647	1	Cavo: batteria, motorino.					
—		1/19449/08	1	— Vite per morsetto.					
—		1/58962/18	1	— Dado.					
18		367913	1	— Cappuccio, lato motorino.					
19		4049520	1	— Canale.					
20		876014	3	— Staffetta elastica.					
21		4061761	1	Cavo massa batteria.					
—		1/19449/08	1	— Vite per morsetto.					
—		1/58962/18	1	— Dado.					
				(°) <i>Vedere tabelle a pag. 019 e 020.</i>					
					1		4066665	1	Interruttore a due vie per luci esterne.
					2		874488	1	— Distanziale.
					3		4103017	2	Proiettore esterno (per paesi con circolazione a destra) - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. F4.05 -.</i>
					»		4104323	2	Proiettore esterno (per paesi con circolazione a sinistra) - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. F4.05 -.</i>
					4		4103016	2	Proiettore interno - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. F4.05 -.</i>
					—		1/41475/90	4	— Lampada.
					5		4085676	4	— Blocchetto connessioni.
					6		4065918	2	Fanale anteriore - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. F4.06 -.</i>
					—		1/08569/90	2	— Lampada.
					—		1/07940/11	4	— Dado fissaggio.
					—		1/06152/70	4	— — Rosetta dentata.

GRUPPO F4

ILLUMINAZIONE

Sgr. F4.01

ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Sgr. F4.01

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	—	1/05192/01	4	— Rosetta piana.	—	—	1/08630/90	1	— Lampada.
7	—	4036223	2	Fanale laterale.	—	—	1/76700/02	1	— Vite autofilettante.
—	—	1/08583/90	2	— Lampada.	—	—	1/26052/70	1	— — Rosetta dentata.
—	—	1/07940/11	4	— Dado di fissaggio.	19	—	4102793	1	— Pulsante.
—	—	1/05192/01	4	— — Rosetta piana.	—	—	1/76787/01	1	— — Vite autofilettante.
—	—	1/06152/70	4	— — Rosetta dentata.	20	—	888738	1	Presa di corrente.
8	—	4058051	2	— Cappuccio.	—	—	1/04445/11	2	— Vite.
9	—	4056244	2	Fanale posteriore - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. F4.07 -.</i>	—	—	1/11953/70	2	— — Rosetta elastica.
—	—	1/08562/90	2	— Lampada per direzione.	—	—	1/05192/01	2	— — Rosetta piana.
—	—	1/08569/90	2	— Lampada per posizione.	21	—	4104287	1	Insieme cavi cruscotto.
10	—	4048696	2	— Guarnizione.	22	—	985259	4	— Guarnizione sul cruscotto.
—	—	1/58964/11	8	— Dado di fissaggio.	23	—	4067394	1	Insieme cavi parte posteriore.
—	—	1/26052/70	8	— — Rosetta dentata.	24	—	—	1	Cavo: pulsante, lampada luce bagagli (°).
—	—	1/26241/01	8	— — Rosetta piana.	25	—	—	1	Cavo: lampada sottopancia, pulsante porte (°).
11	—	4066254	1	Fanale targa - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. F4.07/1 -.</i>	26	—	—	1	Cavo: massa, interruttore, lampada sottopancia (°).
—	—	1/08577/90	2	— Lampada.	27	—	—	1	Cavo: massa, proiettore (°).
12	—	4017495	2	Portalampada per luce vano motore.	—	—	1/03963/80	6	Anello isolante su pavimento.
—	—	1/08630/90	2	— Lampada.	—	—	1/04058/80	1	Anello isolante nel vano bagagli.
—	—	1/07888/11	2	— Dado di fissaggio.	28	—	4066269	1	Scatola porta valvole.
—	—	1/05193/01	2	— — Rosetta piana.	—	—	1/10489/90	1	— Valvola fusibile 16 A.
—	—	1/06153/70	2	— — Rosetta dentata.	—	—	1/08580/90	5	— Valvola fusibile 8 A.
13	—	4102793	1	— Pulsante.	—	—	1/58964/11	2	— Dado.
—	—	1/76787/01	1	— — Vite autofilettante.	—	—	1/05193/01	2	— — Rosetta piana.
14	—	4057431	1	Portalampada sotto plancia per luce interna.	29	—	4066430	1	Coperchio <i>completo</i> per scatola valvole.
—	—	1/08595/90	1	— Lampada.	30	—	4071020	1	— Guarnizione per coperchio.
—	—	1/32973/02	2	— Vite fissaggio.	—	—	1/03965/80	1	— Anello isolante per cavi scatola valvole.
15	—	4017183	1	— Interruttore.					
16	—	874488	1	— — Distanziale.					
17	—	4102793	2	— Pulsante fra montanti e porte.					
—	—	1/76787/01	2	— — Vite autofilettante.					
18	—	4017495	1	Portalampada per luce vano bagagli.					

(°) *Vedere tabelle a pag. 019 e 020.*

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
<p align="center">GRUPPO F5</p> <p align="center">ACCESSORI</p> <p align="center">Sgr. F5.01</p> <p align="center">SEGNALAZIONE ACUSTICA</p>					<p align="center">Sgr. F5.03</p> <p align="center">SEGNALAZIONE OTTICA DI FUNZIONAMENTO</p>				
1	4055343	1		Complessivo comando avvisatore.	1	4091537	1		Strumento di misura a tre indicazioni (contachilometri, indicatore livello combustibile, spie riserva combustibile, carica dinamo e luci abbaglianti).
2	4069045	1		Avvisatore a tono basso.	»	4091591	1		Idem (contamiglia, indicatore livello combustibile, spie riserva combustibile, carica dinamo e luci abbaglianti), con diciture in Inglese.
3	4069046	1		Avvisatore a tono alto.	2	4048853	1		Strumento di misura a tre indicazioni (contagiri, termometro acqua e manometro olio).
—	1/61023/11	2		— Dado di fissaggio.	»	4048854	1		Idem (idem), con diciture in Inglese.
—	1/06156/70	2		— — Rosetta dentata.	—	1/08583/90	5		— Lampada per illuminazione e indicazioni.
4	4039949	1		Teleruttore per avvisatori.	3	4017183	1		— — Interruttore.
—	1/09776/21	1		— Vite di fissaggio.	4	874488	1		— — — Distanziale.
—	1/58964/11	1		— — Dado.	5	—	1		Trasmittitore segnalazione pressione olio - Vedere fig. 27 Sgr. A3.01 -.
—	1/05193/01	1		— — Rosetta piana.	6	—	1		Termostato comando ventilatore - Vedere fig. 5 Sgr. A4.01 -.
—	1/11953/70	1		— — Rosetta elastica.					
5	—	1		Cavo per avvisatori e teleruttore (°).					
—	1/03961/80	1		— Anello isolante.					
—	1/04054/85	1		— Cappuccio.					
(°) Vedere tabelle a pag. 019 e 020.									

Sgr. F5.03-F5.05

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE	Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
7	—	—	1	Trasmettitore segnalazione temperatura acqua - <i>Vedere fig. 39 Sgr. A4.02</i> -.	—	1/05192/01	2	— — — Rosetta piana.	
8	—	—	1	Interruttore termometrico su testa cilindri - <i>Vedere fig. 41 Sgr. A4.02</i> -.	—	1/11954/70	2	— — — Rosetta elastica.	
9	—	—	1	Comando indicatore livello combustibile - <i>Vedere fig. 9 Sgr. A2.01</i> -.	20	4099986	1	Resistenza per termometro elettrico.	
10	4088820	—	1	Orologio elettrico.	21	4002208	1	— Portaresistenza.	
—	1/08583/90	—	1	— Lampada.	22	834748	1	— — Staffetta completa.	
11	4103128	—	1	Devio-guida-sgancio e devio luci esterne.	23	872191	1	Interruttore a pressione per segnalazione arresto.	
12	4113462	—	1	— Isolante per anello sul volante guida.	24	4024808	1	— Cappuccio.	
—	1/32748/01	2	—	— — Vite di fissaggio.	25	—	1	Cavo: massa, comando indicatore livello (°).	
—	1/11954/70	2	—	— — Rosetta elastica.				(°) <i>Vedere tabelle a pag. 019 e 020.</i>	
13	4060866	—	1	— Anello di contatto completo.					
14	4067074	—	1	— Piastrina di fissaggio.					
—	1/32722/01	2	—	— — Vite.					
—	1/11953/70	2	—	— — Rosetta elastica.					
15	970774	—	1	Lampeggiatore.					
—	1/09775/21	—	1	— Vite fissaggio.					
—	1/05193/01	—	1	— Rosetta piana.					
—	1/06153/70	—	1	— Rosetta dentata.					
16	4056885	—	1	Indicatore ottico segnalazione luci direzione.					
—	1/08583/90	—	1	— Lampada.					
17	4056885	—	1	Indicatore ottico segnalazione luci posizione.	1	4089652	1	Gruppo tergicristallo, senza bracci e spatole - <i>Vedere sue parti su Appendice nel Sgr. F5.10</i> -.	
—	1/08583/90	—	1	— Lampada.	2	4067549	1	— Commutatore.	
18	4094758	—	1	Indicatore ottico segnalazione eccessivo riscaldamento acqua.	3	874488	1	— — Distanziale.	
—	1/08583/90	—	1	— Lampada.	4	1/08580/90	1	Valvola fusibile per tergicristallo.	
19	4113764	—	1	— Diodo al silicio.	5	4002208	1	— Portafusibile.	
—	1/07940/11	2	—	— — Dado di fissaggio.	6	—	1	Motorino elettroventilatore - <i>Vedere fig. 8 Sgr. E1.01</i> -.	
					7	4017183	1	— Interruttore.	

Sgr. F5.05

APPARECCHI VARI

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
8	874488	1	— —	Distanziale.
9	4072269	1		Accendisigari.
—	1/08583/90	1		— Lampada.
10	—	1		Pompa elettrica alimentazione combustibile - <i>Vedere fig. 23, Sgr. A2.01</i> -.
11	4096929	1		— Teleruttore.
—	1/32721/01	2		— — Vite di fissaggio.
—	1/07940/11	2		— — Dado.
—	1/11953/70	2		— — Rosetta elastica.
12	—	1		Insieme cavi per luce strumento motorino e interruttore tergicristallo (°).
13	—	1		Insieme cavi per elettroventilatore (°).
14	—	1		Cavo: teleruttore, pompa elettrica (°).
—	1/03960/80	1		— Anello isolante.

(°) *Vedere tabelle a pag. 019 e 020.*

(°) *Vedere tabelle a pag. 019 e 020.*

Z — DOTAZIONI

GRUPPO Z1

ATTREZZI

Sgr. Z1.01

ATTREZZI COMUNI E SPECIALI

—	4093042	1	Complessivo borsa - figg. da N. 1 a N. 9 -.
1	4091658	1	Borsa per utensili.
2	1/45250/21	1	Chiave a bocca doppia 8 × 10.
3	1/45224/21	1	Chiave a bocca doppia 13 × 17.
4	1/45275/71	1	Pinza universale.
5	1/45282/71	1	Punzone diritto.
6	4091697	1	Cacciavite.
7	879710	1	Chiave a tubo per carburatore.
8	722763	1	Chiave a tubo per candele.
9	4059113	1	Manovella per fissaggio ruote.
10	4058862	1	Martinello per sollevamento vettura.

APPENDICE

ELENCO DELLE PARTI DI RICAMBIO

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	—	4090658	—	Pompa alimentazione combustibile (B.C.D.)
	1	9911812	1	Corpo superiore
	5	4091698	1	— Raccordo
	10	9910062	1	Corpo inferiore
	20	9900350	5	— Vite
	30	9900351	5	— Rosetta di sicurezza
	40	9910054	1	Coperchio
	60	9910053	1	— Vite
	70	9900377	1	— — Guarnizione
C 2092	80	9910067	1	Leva comando
2092	80/1	9913609	1	Leva comando
C 2092	85	9910064	1	— Leva
	90	9910068	1	— Perno
C 2092	100	9910069	2	— Rosetta piana - $B = 1 \text{ mm}$ -
2092	100/1	9911476	2	— Rosetta piana - $B = 2,75 \text{ mm}$ -
	110	9910066	1	— Molla
C 2092	120	9910289	1	Membrana - $A = 40,7 \text{ mm}$ -
2092	120/1	9913610	1	Membrana - $A = 45 \text{ mm}$ -
	130	9911451	1	— Molla
	135	9911452	1	— — Guarnizione
	150	9910057	1	Valvola aspirazione
	160	9910056	1	— Molla

1910 - t. 2/10 - 11

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		segue 4090658		
	170	9910058	1	— Tappo
	180	9910059	1	— — Guarnizione
	190	9910057	1	Valvola mandata
	200	9910056	1	— Molla
	210	9910058	1	— Tappo
	220	9910059	1	— — Guarnizione
	230	9910060	2	Coperchio
	240	9910061	2	— Vite
	250	9910055	1	Filtro

1910 - t. 2/10 - 11

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
----------	------	---------------	--------	---------------

—	4103249	—	Filtro aspirazione aria
1	(3)	1	Corpo
30	4068476	1	Elemento filtrante
40	4103164	1	Coperchio
45	4103165	1	— Guarnizione
55	1/01011/01	1	— Dado a galletto
60	1/26437/01	1	— Rosetta piana
150	4053940	1	Molla

(3) Non di ricambio

8610 - t. 1/13 - 14

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
----------	------	---------------	--------	---------------

—	4107295	—	Carburatore a doppio corpo (Weber)
1	(3)	1	Corpo
5	9904776	1	— Vite ispezione foro minimo
10	9913383	2	— Vite ispezione fori progressione
50	9913375	1	Coperchio
55	9909136	1	— Guarnizione
60	9913376	3	— Prigioniero
70	9904687	6	— Vite
80	9907815	1	Reticella filtrante
85	9911185	1	— Protezione
90	9907813	1	— Tappo
95	9907814	1	— — Guarnizione
150	9912150	1	Diffusore destro - 22 mm -
155	9912150	1	Diffusore sinistro - 22 mm -
160	9912189	1	Centratore di miscela destro - 4,50 mm -
165	9912189	1	Centratore di miscela sinistro - 4,50 mm -
200	9911187	1	Galleggiante
205	9904802	1	— Perno
230	9912668	1	Valvola a spillo - 1,75 mm -
235	9906837	1	— Guarnizione

(3) Non di ricambio

7431 - t. 13/1 - 2

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
segue 4107295				
	300	9909491	1	Farfalla destra
	320	9904610	2	— Vite
	330	9913387	1	Alberino destro
	335	9909429	1	— Molla
	340	9913390	1	Leva comando farfalle
	350	9904615	1	— Dado
	360	9911196	1	— Rosetta di sicurezza
	370	9913386	1	— Camma comando pompa
	380	9913385	1	— Boccola
	390	9904615	1	— Dado
	400	9911196	1	— Rosetta di sicurezza
	410	9909491	1	Farfalla sinistra
	420	9904610	2	— Vite
	430	9913382	1	Alberino sinistro
	440	9913381	1	— Molla
	450	9913380	1	— Settore dentato registrabile
	460	9909496	1	— — Morsetto
	470	9909497	1	— — — Vite
	480	9911192	1	— Leva folle comando pompa
	490	9913384	1	— — Molla richiamo
	500	9911194	1	— Anello elastico
	505	9911193	1	— Rosetta piana
	510	9911195	1	— Rosetta piana
	520	9904615	1	— Dado
	530	9912664	1	— Rosetta distanziale

7431 - t. 13/1 - 2

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
segue 4107295				
	540	9911196	1	— Rosetta di sicurezza
	550	9907261	1	Vite registro farfalle
	560	9905030	1	— Molla
	570	9913395	1	— — Distanziale
	580	9909495	1	Coperchio scatola settori
	590	9904964	2	— Vite fissaggio
	—	—	—	Dispositivo di avviamento
	600	9913392	1	— Coperchio
	610	9909139	4	— Vite
	620	9912184	1	— Leva
	630	9907854	1	— — Molla
	640	9909141	1	— — Alberino
	650	9904660	1	— — — Dado
	660	9911865	1	— — — Rosetta di sicurezza
	670	9912180	1	— Leva
	680	9912183	1	— — Tirantino
	685	9907861	1	— — Vite fissaggio filo
	690	9907862	1	— — — Dado
	700	9912182	1	— — Rosetta
	710	9904995	1	— — — Copiglia
	750	9910631	1	— Valvola avviamento
	760	9909230	1	— — Molla
	770	9909145	1	— — — Ritegno e guida
	780	9909233	1	— Stantuffo avviamento
	785	9909234	1	— — Molla

7431 - t. 13/1 - 2

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
segue 4107295				
790	9909428	1	— —	Sede
795	9907864	1	— — —	Rosetta ritegno
—	—	—		Pompa di accelerazione
800	9911190	1	—	Stantuffo
810	9913379	1	—	Asta
820	9905159	1	— —	Molla
830	9907253	1	— —	Piastrina
—	—	—		Regolazione
850	9908493	2		Getto principale - 1,05 mm -
860	9905070	2	—	Portagetto
865	9905071	2	— —	Guarnizione
870	9912173	2		Getto minimo - 0,40 mm -
880	9907257	2	—	Portagetto
885	9907256	2	— —	Anello di tenuta
890	9905100	1		Valvola mandata pompa
895	9913396	1	—	Getto pompa - 0,40 mm -
900	9904983	2	— —	Guarnizione
905	9909228	1		Getto avviamento - F1/0,80 mm -
910	9909137	1		Getto aria avviamento - 1,50 mm -
915	9906754	2		Getto aria di freno - 2,00 mm -
920	9912186	2		Tubetto emulsionato - F 33 -
940	9908962	1		Valvola aspirazione e scarico « chiusa »
950	9904617	1		Vite registro miscela minimo
960	9904577	1	—	Molla

7431 - t. 13/1 - 2

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4107296	—		Carburatore a doppio corpo (Weber)
1	(3)	1		Corpo
5	9904776	1	—	Vite ispezione foro minimo
10	9913383	2	—	Vite ispezione fori progressione
50	9913377	1		Coperchio
55	9909136	1	—	Guarnizione
60	9913376	3	—	Prigioniero
65	9913378	1	—	Staffa di sostegno
70	9905120	6	—	Vite
80	9907815	1		Reticella filtrante
85	9911185	1	—	Protezione
90	9907813	1	—	Tappo
95	9907814	1	— —	Guarnizione
150	9912150	1		Diffusore destro - 22 mm -
155	9912150	1		Diffusore sinistro - 22 mm -
160	9912189	1		Centratore di miscela destro - 4,50 mm -
165	9912189	1		Centratore di miscela sinistro - 4,50 mm -
200	9911187	1		Galleggiante
205	9904802	1	—	Perno
230	9912668	1		Valvola a spillo - 1,75 mm -

(3) Non di ricambio

7431 - t. 13/2 - 3

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
segue 4107296				
	235	9906837	1	— Guarnizione
	300	9909491	1	Farfalla destra
	320	9904610	2	— Vite
	330	9913388	1	Alberino destro
	335	9909429	1	— Molla
	340	9913391	1	Leva comando farfalle
	350	9904615	1	— Dado
	360	9911196	1	— Rosetta di sicurezza
	370	9913386	1	— Camma comando pompa
	380	9911197	1	— Boccola
	410	9909491	1	Farfalla sinistra
	420	9904610	2	— Vite
	430	9913382	1	Alberino sinistro
	440	9913381	1	— Molla
	450	9913380	1	— Settore dentato registrabile
	460	9909496	1	— — Morsetto
	470	9909497	1	— — — Vite
	480	9911192	1	— Leva folle comando pompa
	490	9913384	1	— — Molla richiamo
	500	9911194	1	— Anello elastico
	505	9911193	1	— Rosetta piana
	510	9911195	1	— Rosetta piana
	520	9904615	1	— Dado
	530	9912664	1	— Rosetta distanziale

7431 - t. 13/2 - 3

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
segue 4107296				
	540	9911196	1	— Rosetta di sicurezza
	550	9907261	1	Vite registro farfalle
	560	9905030	1	— Molla
	570	9913395	1	— — Distanziale
	580	9913389	1	Coperchio scatola settori
	590	9904964	1	— Vite fissaggio
	—	—	—	Dispositivo di avviamento
	600	9913392	1	— Coperchio
	610	9909139	4	— Vite
	620	9913394	1	— Leva
	630	9907854	1	— — Molla
	640	9909141	1	— — Alberino
	650	9904660	1	— — — Dado
	660	9911865	1	— — — Rosetta di sicurezza
	670	9912181	1	— Leva
	680	9913393	1	— — Tirantino
	700	9912182	1	— — Rosetta
	710	9904995	1	— — — Copiglia
	750	9910631	1	— Valvola avviamento
	760	9909230	1	— — Molla
	770	9909145	1	— — — Ritegno e guida
	780	9909233	1	— Stantuffo avviamento
	785	9909234	1	— — Molla
	790	9909428	1	— — Sede

7431 - t. 13/2 - 3

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
segue 4107296				
795	9907864	1	— — —	Rosetta ritegno
—	—	—	—	Pompa di accelerazione
800	9911190	1	—	Stantuffo
810	9913379	1	—	Asta
820	9905159	1	— —	Molla
830	9907253	1	— —	Piastrina
—	—	—	—	Regolazione
850	9908493	2	Getto principale - 1,05 mm -	
860	9905070	2	—	Portagetto
865	9905071	2	— —	Guarnizione
870	9912173	2	Getto minimo - 0,40 mm -	
880	9907257	2	—	Portagetto
885	9907256	2	— —	Anello di tenuta
890	9905100	1	Valvola mandata pompa	
895	9913396	1	—	Getto pompa - 0,40 mm -
900	9904983	2	— —	Guarnizione
905	9909228	1	Getto avviamento - F1/0,80 mm -	
910	9909137	1	Getto aria avviamento - 1,50 mm -	
915	9906754	2	Getto aria di freno - 2,00 mm -	
920	9912186	2	Tubetto emulsionatore - F 33 -	
940	9908962	1	Valvola aspirazione e scarico « chiusa »	
950	9904617	1	Vite registro miscela minimo	
960	9904577	1	—	Molla

7431 - t. 13/2 - 3

(3) Non di ricambio

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4072726	—	—	Cilindro maestro
1	(3)	1	Corpo	
10	4035621	1	Stantuffo	
30	995926	1	—	Molla
35	1/10578/75	1	—	Anello
45	4079456	1	Flottante	
50	4115451	2	—	Anello elastico
60	980848	1	Cuffia	
160	624492	1	Raccordo entrata	
170	1/02631/60	1	—	Guarnizione

8710.102 8710 - t 1/13 - 14

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4066029	—		Cilindro comando disinnesto frizione
1	(3)	1		Corpo
10	4039676	1		Stantuffo
15	4016278	1		— Anello di sicurezza
21	4051049	1		— Puntalino
30	975431	1		— Molla
32	870835	1		— — Rosetta appoggio
50	4115451	1		— Anello elastico
60	994700	1		Cuffia
70	878770	1		Vite di spurgo

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4098615	—		Complessivo albero di trasmissione
1	4513774	1		Albero di trasmissione
77	872786	1		— Boccola
110	4098479	1		Anello giunto flessibile
120	1/12347/21	3		— Vite
130	1/25745/11	3		— Dado
140	4056274	1		Manicotto
145	4057674	1		— Rosetta piana
160	1/25749/11	1		— Dado
205	4060453	1		Supporto
220	874152	1		— Cuscinetto
225	4057679	2		— Disco riparo
230	1/10605/75	1		— Anello elastico

(3) Non di ricambio

8721.014 8721 - t. 1/5 - 6

3803.206 381 - t. 1/27 - 28

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4534953	—	—	Complessivo albero di trasmissione
1	4508798	1	1	Albero di trasmissione
—	4551551	2	2	Complessivo crociera - composta dalle figg. 15, 20, 25, 30, 35, 40 e 45 -
15	4024300	2	2	Crociera per giunto cardanico
20	4549458	2	2	— Valvola
25	1/34069/11	2	2	— Ingrassatore
30	883240	8	8	— Guarnizione
35	883241	8	8	— — Scodellino
40	883236	8	8	— Cuscinetto a rullini
45	883239	8	8	— — Anello elastico
70	4024297	1	1	Manicotto
75	1/34069/11	1	1	— Ingrassatore
80	883242	1	1	— Guarnizione
85	883243	1	1	— — Anello ritegno
90	883244	1	1	— — Astuccio
95	4534785	2	2	Forcella

3802.104 381 - t. 1/26 - 27

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4078605	—	—	Cilindro maestro
1	(3)	1	1	Corpo
10	4079793	1	1	Stantuffo
30	860067	1	1	— Molla
35	1/10582/75	1	1	— Anello
45	4079794	1	1	Flottante
50	4115452	2	2	— Anello elastico
60	4064358	1	1	Cuffia
160	624492	1	1	Raccordo entrata
170	1/02631/60	1	1	— Guarnizione

(3) Non di ricambio

8710.112 8710 - t. 1/12 - 13

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4071101	—	—	Servofreno (Girling)
1	9912016	1	1	Cilindro del vuoto
10	(2)	1	1	— Guarnizione
30	9912020	1	1	Complessivo stantuffo del vuoto
35	(2)	1	1	— Guarnizione
50	9912037	1	1	— Boccola di guida
60	9912021	1	1	— Rosetta piana
80	9912019	1	1	— Molla
100	9912022	1	1	— Coperchio
105	9912014	8	8	— Vite
120	9912024	8	8	— — Dado
150	9912038	1	1	Cilindro idraulico
165	9912017	1	1	— Piastra di fissaggio
170	(2)	1	1	— — Guarnizione
175	9912018	3	3	— — Vite
177	(2)	3	3	— — — Rosetta piana
180	(2)	1	1	— Stantuffo idraulico
190	(2)	1	1	— — Guarnizione
210	(2)	1	1	— — Anello elastico
220	9912035	1	1	— — Rosetta d'arresto
240	(2)	1	1	— — Guarnizione di tenuta
250	9912036	1	1	— — Boccola
270	9912034	1	1	— — Molla

(2) Parte compresa nel corredo 9912039

8770 - t. 2/1 - 2

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
segue 4071101				
305	9912008	1	1	Complessivo filtro aria
320	9912011 (2)	1	1	— Filtro
325	9912009	1	1	— Coperchio
327	9912012	1	1	— — Fermaglio
335	9912010	1	1	— Base
337	9912013	1	1	— — Rosetta di tenuta
345	9912014	2	2	— — Vite
347	9912015	2	2	— — — Rosetta di sicurezza
—	—	—	—	Valvola di controllo pressione atmosferica
405	9912026	2	2	— Valvola a piattello
415	9912027	2	2	— — Fermaglio
425	9912025	1	1	— Leva oscillante
435	9912028	1	1	— — Guida
445	9912030	2	2	— — — Vite
447	9912031	2	2	— — — — Rosetta piana
455	9912029	1	1	— — Ancora
460	(1)	1	1	— Stantuffo
470	(2)	1	1	— — Guarnizione
475	(2)	1	1	— — Anello di tenuta
478	(1)	1	1	— — Molla
483	(1)	1	1	— — — Spallamento
485	(1)	1	1	— — — Scodellino
490	(1)	1	1	— — — Anello elastico

(1) Parte compresa nel corredo 9912033

(2) Parte compresa nel corredo 9912039

8770 - t. 2/1 - 2

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
segue 4071101				
495	(1)	1	— —	Tappo
497	(2)	1	— — —	Anello di tenuta
505	9912032	1		Coperchio con tubo
507	(2)	1	—	Guarnizione
509	9912014	4	—	Vite
511	9912015	4	— —	Rosetta di sicurezza
515	9912023	1	—	Piastra
520	(2)	1	— —	Pomello
—	9912033	1		Corredo - composto dalle figg. 460, 478, 483, 485, 490 e 495 -
—	9912039	1		Corredo - composto dalle figg. 10, 35, 170, 177, 180, 190, 210, 240, 320, 470, 475, 497, 507 e 520 -

(1) Parte compresa nel corredo 9912033
 (2) Parte compresa nel corredo 9912039

8770 - t. 2/1 - 2

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—		4084963	—	Cilindro regolatore di pressione
	1	(3)	1	Corpo
	10	4051001	1	Stantuffo
	20	4115454	1	— Anello di tenuta per camera bassa pressione
	30	4048103	1	— — Molla
	40	4048126	1	— — — Rosetta appoggio
	60	4115452	1	— Anello di tenuta per camera alta pressione
	70	4054366	1	— — Porta anello
	80	4070616	1	— Molla
	150	4032341	1	Valvola
	160	4032342	1	— Molla
	170	4051003	1	— Guarnizione
	180	4032345	1	— Puntale
	190	4051002	1	— Porta valvola
	200	4084962	1	Tappo completo
	210	982910	1	— Guarnizione
	300	4048125	1	Anello protezione sfiatatoio

(3) Non di ricambio

8753.011 8753 - t. 1 - 5

Sgr. C1.31

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4087997	—	—	Pinza anteriore destra
1	(3)	1	1	Semipinza esterna
10	(1)	2	2	— Guarnizione
20	4071542	1	1	— Vite di sfato
30	4097367 (1)	1	1	— — Parapolvere
50	(3)	1	1	Semipinza interna
60	(1)	1	1	— Guarnizione
70	4071544	2	2	— Vite
80	4071545	2	2	— Vite
100	4072897	1	1	— Tubo collegamento semipinze
150	(3)	1	1	Stantuffo interno
160	(1)	1	1	— Parapolvere
200	(3)	2	2	Stantuffo esterno
210	(1)	1	1	— Parapolvere
250	(*)	—	—	Serie guarnizioni
255	4085583 (2)	2	2	— Molla
260	4083542	2	2	— Perno
270	4083543	2	2	— — Copiglia spaccata
—	901044	1	1	Corredo composto dalle figg. 10, 30, 60, 160 e 210

(1) Parte compresa nel corredo 901044

(2) Non fornita con la pinza

(3) Non di ricambio

(*) Vedere Sgr. C1.30

8780 - t. 4 - 11

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4087998	—	—	Pinza anteriore sinistra
1	(3)	1	1	Semipinza esterna
10	(1)	2	2	— Guarnizione
20	4071542	1	1	— Vite di sfato
30	4097367 (1)	1	1	— — Parapolvere
50	(3)	1	1	Semipinza interna
60	(1)	1	1	— Guarnizione
70	4071544	2	2	— Vite
80	4071545	2	2	— Vite
100	4072898	1	1	— Tubo collegamento semipinze
150	(3)	1	1	Stantuffo interno
160	(1)	1	1	— Parapolvere
200	(3)	2	2	Stantuffo esterno
210	(1)	1	1	— Parapolvere
250	(*)	—	—	Serie guarnizioni
255	4085583 (2)	2	2	— Molla
260	4083542	2	2	— Perno
270	4083543	2	2	— — Copiglia spaccata
—	901044	1	1	Corredo composto dalle figg. 10, 30, 60, 160 e 210

(1) Parte compresa nel corredo 901044

(2) Non fornita con la pinza

(3) Non di ricambio

(*) Vedere Sgr. C1.30

8780 - t. 4 - 12

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4087999	—	—	Pinza posteriore destra
1	(3)	1	1	Semipinza esterna
10	(1)	2	2	— Guarnizione
20	4071542	1	1	— Vite di sfianto
30	4097367(1)	1	1	— — Portapolvere
50	(3)	1	1	Semipinza interna
60	(1)	1	1	— Guarnizione
80	4071545	4	4	— Vite
100	4072899	1	1	— Tubo collegamento semipinze
150	(3)	1	1	Stantuffo interno
160	(1)	1	1	— Parapolvere
200	(3)	2	2	Stantuffo esterno
210	(1)	1	1	— Parapolvere
250	(*)	—	—	Serie guarnizioni
255	4084453(2)	2	2	— Molla
260	4083542	2	2	— Perno
270	4083543	2	2	— — Copiglia spaccata
—	—	—	—	Comando freno a mano
300	4071703	1	1	— Leva comando <i>completa</i>
310	4071699	1	1	— Leva interna
330	4071717	1	1	— — Perno

(1) Parte compresa nel corredo 900969

(2) Non fornita con la pinza

(3) Non di ricambio

(*) Vedere Sgr C1.32

8780 - t. 2 - 15A

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
segue 4087999				
340	4071718	1	1	— — — Rosetta
380	4071698	1	1	— Leva esterna
400	4071700	2	2	— — Perno bloccaggio
420	4071712	2	2	— — Staffetta centraggio leve
430	4071713	1	1	— — — Vite (4,7×0,81) - <i>Ante-modifica</i> -
430	1/09785/21	1	1	— — — Vite (5×0,8) - <i>Post-modifica</i> -
440	4071715	1	1	— — — Dado (4,7×0,81) - <i>Ante-modifica</i> -
440	1/58964/11	1	1	— — — Dado (5×0,8) - <i>Post-modifica</i> -
450	1/11954/70	1	1	— — — Rosetta
470	4071709	1	1	— — Tirante unione
480	4071716	1	1	— — — Perno
490	4071711	1	1	— — — Dado registro
500	4071710	1	1	— — — Arresto
550	4071708	1	1	— Molla richiamo leve (Ø filo = 2 mm) - <i>Ante-modifica</i> -
550	4089638	1	1	— Molla richiamo leve (Ø filo = 2,7 mm) - <i>Post-modifica</i> -
570	(*)	—	—	Serie guarnizioni per freno a mano
—	900969	1	1	Corredo composto dalle figg. 10, 30, 60, 160 e 210

(*) Vedere Sgr. C1.32

8780 - t. 2 - 15A

Sgr. C1.33

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4088000	—	—	Pinza posteriore sinistra
1	(3)	1	—	Semipinza esterna
10	(1)	2	—	Guarnizione
20	4071542	1	—	Vite di sfato
30	4097367(1)	1	—	Parapolvere
50	(3)	1	—	Semipinza interna
60	(1)	1	—	Guarnizione
80	4071545	4	—	Vite
100	4072900	1	—	Tubo collegamento semipinze
150	(3)	1	—	Stantuffo interno
160	(1)	1	—	Parapolvere
200	(3)	2	—	Stantuffo esterno
210	(1)	1	—	Parapolvere
250	(*)	—	—	Serie guarnizioni
255	4084453(2)	2	—	Molla
260	4083542	2	—	Perno
270	4083543	2	—	Copiglia spaccata
—	—	—	—	Comando freno a mano
300	4071703	1	—	Leva comando completa
310	4071699	1	—	Leva interna
330	4071717	1	—	Perno

(1) Parte compresa nel corredo 900969

(2) Non fornita con la pinza

(3) Non di ricambio

(*) Vedere Sgr. C1.32

8780 - t. 2 - 16A

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
segue 4088000				
340	4071718	1	—	Rosetta
380	4071698	1	—	Leva esterna
400	4071700	2	—	Perno bloccaggio
420	4071712	2	—	Staffetta centraggio leve
430	4071713	1	—	Vite (4,7×0,81) - Ante-modifica -
430	1/09785/21	1	—	Vite (5×0,8) - Post-modifica -
440	4071715	1	—	Dado (4,7×0,81) - Ante-modifica -
440	1/58964/11	1	—	Dado (5×0,8) - Post-modifica -
450	1/11954/70	1	—	Rosetta
470	4071709	1	—	Tirante unione
480	4071716	1	—	Perno
490	4071711	1	—	Dado registro
500	4071710	1	—	Arresto
550	4071708	1	—	Molla richiamo leve (Ø filo = 2 mm) - Ante-modifica
550	4089638	1	—	Molla richiamo leve (Ø filo = 2,7 mm) - Post-modifica
570	(*)	—	—	Serie guarnizioni per freno a mano
—	900969	1	—	Corredo composto dalle figg. 10, 30, 60, 160 e 210

(*) Vedere Sgr. C1.32

8780 - t. 2 - 16A

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4102649	—	—	Distributore di accensione (Marelli)
1	(3)	1	1	Scatola
10	9911246	1	1	Molletta per ingrassatore
15	9902668	1	1	Vite per connessione di massa
25	9911239	1	1	Centrifugatore olio
30	9911240	1	1	— Spina
40	9911238	1	1	— Rosetta
50	9913073	1	1	Complessivo albero di comando
60	9913074	1	1	— Albero
70	9911233	1	1	— Rosetta
80	9913075	2	2	— Massa anticipo
90	9913076	1	1	— — Molla
95	9913077	1	1	— — Molla
120	9913468	1	1	— Camma
150	9913066	1	1	Ruttore
155	9913067	1	1	— Piastrina superiore
156	9913068	1	1	— Piastrina inferiore
158	1/11953/70	1	1	— Rosetta di sicurezza
159	9902443	1	1	— Dado
163	9913061	1	1	— Piastra
165	9913469	1	1	— Connessione
170	9911234	1	1	— — Gommino passafilo

) Non di ricambio

914.149 914-t. 4/6-7

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
segue 4102649				
180	9912921	1	1	Complessivo martelletto
200	9911256	1	1	— Cavallotto di bloccaggio
205	9911254	1	1	— Vite
215	9912923	1	1	— Blocchetto isolante
220	9911612	2	2	— Vite
250	9911249	1	1	Condensatore
255	9911250	1	1	— Staffa
260	9902441	1	1	— — Vite
290	9911241	1	1	Distributore rotante
295	9902965	2	2	— Vite
300	9902433	2	2	— Rosetta piana
305	1/11953/70	2	2	— Rosetta di sicurezza
320	9911243	1	1	Calotta
330	9911244	1	1	— Spazzola
340	9911245	2	2	— Molla

914.149 914-t. 4/6-7

Sgr. F1.02

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4102967	—	—	Distributore di accensione (Marelli)
1	(3)	1	1	Scatola
10	9911246	1	1	Molletta per ingrassatore
15	9902668	1	1	Vite per connessione di massa
25	9911239	1	1	Centrifugatore olio
30	9911240	1	1	— Spina
40	9911238	1	1	— Rosetta
50	9913073	1	1	Complessivo albero di comando
60	9913074	1	1	— Albero
70	9911233	1	1	— Rosetta
80	9913075	2	2	— Massa anticipo
90	9913076	1	1	— — Molla
95	9913077	1	1	— — Molla
120	9913063	1	1	— Camma
150	9913066	1	1	Ruttore
155	9913067	1	1	— Piastrina superiore
156	9913068	1	1	— Piastrina inferiore
158	1/11953/70	1	1	— Rosetta di sicurezza
159	9902443	1	1	— Dado
163	9913061	1	1	— Piastra
165	9911242	1	1	— Connessione
170	9911234	1	1	— — Gommino passafilo

(3) Non di ricambio

914.150 914-t. 4/5-6

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
				segue 4102967
180	9912921	1	1	Complessivo martelletto
200	9911256	1	1	— Cavallotto di bloccaggio
205	9911254	1	1	— Vite
215	9912923	1	1	— Blocchetto isolante
220	9911612	2	2	— Vite
250	9911249	1	1	Condensatore
255	9911250	1	1	— Staffa
260	9902441	1	1	— — Vite
290	9913062	1	1	Distributore rotante
295	9902965	2	2	— Vite
300	9902433	2	2	— Rosetta piana
305	1/11953/70	2	2	— Rosetta di sicurezza
320	9911243	1	1	Calotta
330	9911244	1	1	— Spazzola
340	9911245	2	2	— Molla

914.150 914-t. 4/5

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4085977	—	—	Motorino d'avviamento - - E100 1,5/12 Var. 1
1	4073339	1		Elettromagnete (°°)
300	4085967	1		Complessivo supporto lato collet- tore
327	4087327	2		Tirante
335	1/05194/01	2		— Rosetta piana
340	1/58962/11	2		— Dado
345	1/05164/70	2		— Rosetta di sicurezza
370	4046537	1		Fascia lato collettore
375	1/32722/01	1		— Vite
385	1/01969/01	1		— Dado
450	4085965	1		Avvolgimento induttore
456	4063647	1		Protezione estremità
500	4045771	4		Spazzola
510	1/32718/01	4		— Vite fissaggio treccia
520	1/11953/70	4		— Rosetta di sicurezza
530	4045500	4		— Molla premispazzola
600	4085963	1		Avvolgimento induttore principale
601	4085964	1		Avvolgimento induttore con estre- mità terminale corta
680	(3)	4		Espansione polare

(°°) Per l'elettromagnete e sue parti vedere
Sgr. F2.03

(3) Non di ricambio

908.231 908 - t. 7/5 - 6

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
segue 4085977				
685	883323	4		— Vite
700	4063649	1		Indotto <i>completo</i>
702	4087270	1		— Piastra spallamento
795	4062549	1		— Rosetta
800	4064325	(°)		— Rosetta di compensazione - 0,2 mm -
800	4064324	(°)		— Rosetta di compensazione - 0,3 mm -
830	4063666	1		Leva innesto avviamento <i>completa</i>
835	4077978	1		— Perno
850	1/07336/01	1		— Copiglia spaccata
860	4085979	1		Supporto lato pigone <i>completo</i>
862	4063669	1		— Tappo
940	4063663	1		Innesto avviamento <i>completo</i>
943	4063656	1		— Anello arresto
945	4069047	1		— Rosetta
948	4063657	1		— Anello elastico

(°) Quantità da definire al montaggio

908.231 908 - t. 7/5 - 6

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4073339	—	—	Elettromagnete per motorino d'avviamento
2	4073336	3	—	Tirante
3	1/58964/11	6	—	Dado
4	1/11954/70	6	—	Rosetta di sicurezza
5	1/05193/01	3	—	Rosetta piana
19	4018318	1	—	Carcassa
40	4073330	1	—	Testata completa
42	4018351	1	—	Guarnizione
44	4073337	1	—	Guarnizione
70	4073341	1	—	Porta contatti completo
75	4073338	1	—	Guarnizione
92	4108231	1	—	Contatto fisso lungo, arrivo corrente dalla batteria
93	4057937	1	—	Contatto fisso porta corrente all'avvolgimento induttore
101	1/61023/11	2	—	Dado
103	1/05196/01	2	—	Rosetta piana
105	1/05166/70	2	—	Rosetta di sicurezza
106	1/61023/11	2	—	Dado
107	4096645	1	—	Piastrina
108	1/05166/70	1	—	Rosetta di sicurezza
109	1/05166/70	1	—	Rosetta di sicurezza

909.053 909 - t. 17 - 27

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
segue 4073339				
150	4073333	1	—	Avvolgimento completo
190	4057359	1	—	Nucleo completo
200	4050659	1	—	Molla
230	4046416	1	—	Contatto mobile
235	4018343	1	—	Molla
245/2	4018344	1	—	Isolante
250	4057361	1	—	Rosetta isolante
260	4057362	1	—	Dado

909.053 909 - t. 17 - 27

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4061755	—	—	Dinamo - D115/12/28/4C -
1	4079092	1	1	Complessivo supporto lato co- mando
10	4079094	1	1	— Supporto
100	4061970	1	1	Indotto
110	1/02057/20	1	1	— Linguetta a disco
115	1/25756/11	1	1	— Dado
120	4056020	1	1	— Rosetta piana
145	868156	1	1	— Anello tenuta grasso
150	2/055669/0	1	1	— Cuscinetto lato comando
155	860061	2	2	— — Ritegno
160	845229	2	2	— — Guarnizione
170	860062	2	2	— — — Coperchio
220	983981	4	4	— — — — Vite
225	1/07940/11	4	4	— — — — Dado
230	1/11953/70	4	4	— — — — Rosetta di sicurezza
350	4042434	1	1	Avvolgimento induttore <i>completo</i>
355	(3)	2	2	Espansione polare
360	888782	2	2	— Vite
385	4042341	1	1	Vite per serrafilo
420	4072397	1	1	— Isolante
430	4072398	1	1	— Tubetto isolante
450	4075394	1	1	— Rosetta piana

3) Non di ricambio

902.336 902 - t. 2/7 - 8D

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
segue 4061755				
460	1/58964/11	2	2	— Dado
470	1/11954/70	2	2	— Rosetta di sicurezza
550	4061933	2	2	Spazzola
555	4042682	2	2	— Molla premispazzola
560	1/32716/01	2	2	— Vite fissaggio treccia
575	1/11953/70	2	2	— Rosetta di sicurezza
610	4042881	1	1	Vite per serrafilo positivo
612	1/07358/80	1	1	— Rosetta
615	4072400	1	1	— Isolante
660	4065615	1	1	— Rosetta piana
670	1/07259/11	2	2	— Dado
680	1/05164/70	2	2	— Rosetta di sicurezza
770	4079711	1	1	Complessivo supporto lato col- lettore
797	4046718	1	1	— Coperchio
800	4046721	1	1	— — Guarnizione
802	4046720	1	1	— — — Ritegno
804	4046722	1	1	— — — — Guarnizione
806	1/32719/01	2	2	— — Vite
807	1/11953/70	2	2	— — Rosetta di sicurezza
825	4079093	2	2	Tirante
830	1/25742/11	2	2	— Dado autobloccante
836	1/26397/01	2	2	— Rosetta piana
881	833112	1	1	Prigioniero fissaggio dinamo

902.336 902 - t. 2/7 - 8D

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
segue 4061755				
	882	1/21647/11	1	— Dado
	883	838685	1	— Rosetta piana
	885	1/05168/70	1	— Rosetta di sicurezza
	950	987819	1	Coperchio per oliatore
	955	987820	1	— Guarnizione
	957	1/32719/01	2	— Vite
	959	1/11953/70	2	— Rosetta di sicurezza

902.336 902 - t. 2/7 - 8D

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
	—	4062890	—	Gruppo di regolazione a 3 serrafili - GN 2/12/28 -
	1	887914	3	Vite fissaggio serrafili 30-51-67
	15	1/05164/70	3	— Rosetta di sicurezza
	20	887915	3	— Piastrina
	30	(3)	1	Complessivo interruttore di minima, limitatore di corrente e regolatore di tensione
	145	4058773	1	Coperchio
	150	4058540	1	— Guarnizione
	152	4062765	2	— Vite

(3) Non di ricambio

906.422 906 - t. 6/1 - 2

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4103016	—		Proiettore (Carello)
1	9911124	1		Gruppo ottico - <i>tipo 1</i> -
10	9913327	2		— Molla
140	9911121	1		Anello ritegno gruppo ottico
150	9908454	3		— Vite
200	9913296	1		Anello oscillante
210	9908457	2		— Vite di regolazione
220	9907674	1		— Molla
290	9913295	1		Disco di protezione

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
—	4103017	—		Proiettore (Carello)
1	9913293	1		Gruppo ottico - <i>tipo 2</i> -
10	9913327	2		— Molla
140	9908456	1		Anello ritegno gruppo ottico
150	9908454	3		— Vite
200	9910121	1		Anello oscillante
210	9908457	2		— Vite di regolazione
220	9912662	1		— Molla
290	9913295	1		Disco di protezione

930.512 930 - t. 1/5 - 5

930.512 930 - t. 1/6 - 6

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		4104323	—	Proiettore (Carello)
	1	9913294	1	Gruppo ottico - <i>tipo 2</i> -
	10	9913327	2	— Molla
	140	9908456	1	Anello ritegno gruppo ottico
	150	9908454	3	— Vite
	200	9910121	1	Anello oscillante
	210	9908457	2	— Vite di regolazione
	220	9912662	1	— Molla
	290	9913295	1	Disco di protezione

930.514 930 - t. 1/7 - 7

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
		4065918	—	Fanale di posizione e direzione (Carello)
	1	9910909	1	Trasparente
	10	9908481	1	— Guarnizione
	20	9908482	2	— Vite
	25	9908191	2	— — Guarnizione
	200	9908484	1	Blocchetto per serrafili
	201	9908485	1	— Guarnizione
	210	9907294	2	— Vite
	212	9908387	1	— Connessione

932.046 932 - t. 2/16 - 16

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
----------	------	---------------	--------	---------------

	4056244	—	Fanale di posizione, direzione, arresto e catadiottro (Carello)	
1	9909975	1	Trasparente	
50	9909931	1	— Guarnizione	
70	9909928	1	— Vite corta	
70	9909929	1	— Vite lunga	
73	9908382	2	— Guarnizione	
200	9909932	1	Catadiottro	
202	9909933	1	— Piastrina	
204	9909934	2	— Vite	
300	9909935	1	Blocchetto per serrafili	
310	9907294	2	— Vite	
350	9909936	1	Blocchetto per serrafili	
360	9907294	2	— Vite	

Modifica	Fig.	N. d'ordinaz.	Quant.	DENOMINAZIONE
----------	------	---------------	--------	---------------

	4066254	—	Fanale targa (Carello)	
1	9910956	1	Cornice	
50	9910957	1	— Guarnizione	
65	9910955	2	— Vite	
67	9910958	2	— Rosetta piana	

FIAT — DIPARTIMENTO NORME E PUBBLICAZIONI — Corso G. Agnelli, 200 - TORINO - Italia

Stampato N. 603.10.043 - II-1964 - 3000 — Stabilimento Grafico G. CANALE & C.